



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.**

<b>Котлы промышленные водогрейные без горелки (природный и сжиженный газ, дизтопливо)</b>							
<b>Жаротрубные серии КСВ</b>							
КСВ-4,0	4,0 МВт	40000 кв.м.	<b>1 923 400</b>	КСВ-0,9	0,9 МВт	9000 кв.м.	<b>583 510</b>
КСВ-3,0	3,0 МВт	30000 кв.м.	<b>1 588 280</b>	КСВ-0,75	0,75 МВт	7500 кв.м.	<b>532 770</b>
КСВ-2,5	2,5 МВт	25000 кв.м.	<b>1 323 960</b>	КСВ-0,7	0,7 МВт	7000 кв.м.	<b>477 664</b>
КСВ-2,2	2,2 МВт	22000 кв.м.	<b>1 168 200</b>	КСВ-0,63	0,63 МВт	6300 кв.м.	<b>448 400</b>
КСВ-2,0	2,0 МВт	20000 кв.м.	<b>1 103 890</b>	КСВ-0,5	0,5 МВт	5000 кв.м.	<b>377 600</b>
КСВ-1,5	1,5 МВт	15000 кв.м.	<b>882 640</b>	КСВ-0,4	0,4 МВт	4000 кв.м.	<b>344 560</b>
КСВ-1,25	1,25 МВт	12500 кв.м.	<b>763 350</b>	КСВ-0,3	0,3 МВт	3000 кв.м.	<b>283 613</b>
КСВ-1,1	1,1 МВт	11000 кв.м.	<b>671 420</b>	КСВ-0,25	0,25 МВт	2500 кв.м.	<b>266 680</b>
КСВ-1,0	1,0 МВт	10000 кв.м.	<b>641 330</b>	КСВ-0,2	0,20 МВт	2000 кв.м.	<b>227 150</b>
<b>Запчасти и комплектующие для котлов КСВ</b>							
Блок управления котлом (БУК-03-01)			<b>77 750</b>	Блок управления паровым котлом (БУК-02П)			<b>59 590</b>
Шибер с электромагнитом для котлов КСВ до 0,75 МВт			<b>10 974</b>	Стенка боковая к котлу КСВ-0,63 СК 999.01.07.00.00.00			<b>17 700</b>
Газоход с шибером для котлов КСВ от 0,9 до 1,5 МВт			<b>28 910</b>	Секция нижняя (дно) КСВ-0,63 СК1308.01.10.00.00.00 СБ			<b>9 499</b>
Газоход с шибером для котлов КСВ от 2,0 до 2,5 МВт			<b>37 760</b>	Дверь СК 999.01.01.00.00.00 (КСВ-0,25РТ)			<b>18 400</b>
Панель приборная ПП-1,0			<b>38 881</b>	Дверь СК 114.01.01.00.00.00 к КСВ-0.63			<b>59 000</b>
Панель приборная ПП-0,63			<b>39 058</b>	Комплект петель КСВ-0,25РТ			<b>13 570</b>
Панель приборная ПП-0,25			<b>39 648</b>	Комплект петель к котлу КСВ-0,63			<b>13 570</b>
<b>Водотрубные гидронного типа серии RS-D</b>							
RS-D200	200 КВт	2000 кв.м.	<b>149 127</b>	RS-D3500	3500 КВт	35000 кв.м.	<b>1 300 242</b>
RS-D250	250 КВт	2500 кв.м.	<b>162 792</b>	RS-D4000	4000 КВт	40000 кв.м.	<b>1 389 119</b>
RS-D300	300 КВт	3000 кв.м.	<b>168 179</b>	RS-D4500	4500 КВт	45000 кв.м.	<b>1 608 569</b>
RS-D400	400 КВт	4000 кв.м.	<b>227 829</b>	RS-D5000	5000 КВт	50000 кв.м.	<b>1 728 169</b>
RS-D500	500 КВт	5000 кв.м.	<b>238 802</b>	RS-D6000	6000 КВт	60000 кв.м.	<b>2 156 097</b>
RS-D600	600 КВт	6000 кв.м.	<b>259 749</b>	RS-D7000	7000 КВт	70000 кв.м.	<b>2 518 519</b>
RS-D800	800 КВт	8000 кв.м.	<b>354 811</b>	RS-D8000	8000 КВт	80000 кв.м.	<b>2 757 061</b>
RS-D1000	1000 КВт	10000 кв.м.	<b>437 803</b>	RS-D9000	9000 КВт	90000 кв.м.	<b>2 943 922</b>
RS-D1500	1500 КВт	15000 кв.м.	<b>584 287</b>	RS-D10000	10000 КВт	100000 кв.м.	<b>3 130 894</b>
RS-D2000	2000 КВт	20000 кв.м.	<b>701 143</b>	RS-D11000	11000 КВт	110000 кв.м.	<b>3 506 602</b>
RS-D2500	2500 КВт	25000 кв.м.	<b>974 030</b>	RS-D12000	12000 КВт	120000 кв.м.	<b>3 757 075</b>
RS-D3000	3000 КВт	30000 кв.м.	<b>1 076 403</b>				
<b>Запчасти и комплектующие для котлов RS-D</b>							
Пульт управления RS-D(200-600)			<b>16 590</b>	Пульт управления RS-D(6000-10000)			<b>38 808</b>
Пульт управления RS-D(800-5000)			<b>33 264</b>	Клапан предохранительный 1" 6бар Prescor B1			<b>1 617</b>
Клапан предохранительный 2" * 2 1/2" 6бар Prescor S1700			<b>23 100</b>	Клапан предохранительный 1 1/4" * 1 1/2" 6бар Prescor S700			<b>7 623</b>
Термопреобразователь сопротивления ТСПА			<b>2 310</b>	Датчик потока флажковый Caleffi 626-1"			<b>4 800</b>
Манометр ДМ 2005ф х(0...10кгс/см2)			<b>1 733</b>	Клапан предохранительный Прегран 6бар Ду 80х80			<b>75 075</b>
Кран КТНр			<b>317</b>				
<b>Котлы промышленные паровые без горелки (природный и сжиженный газ, дизтопливо)</b>							
КПа-0,63 Гн / Лж	Паропроизводительность 1000 кг пара/час						<b>699 740</b>

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.**

<b>Котлы наружного размещения (природный и сжиженный газ)</b>							
<b>RS-N гидронного типа одинарные</b>				<b>RS-N гидронного типа сдвоенные</b>			
<b>RS-N40</b>	40 КВт	400 кв.м.	<b>268 406</b>	<b>RS-N80</b>	80 КВт	800 кв.м.	<b>363 589</b>
<b>RS-N60</b>	60 КВт	600 кв.м.	<b>277 037</b>	<b>RS-N100</b>	98 КВт	1000 кв.м.	<b>374 018</b>
<b>RS-N80</b>	80 КВт	800 кв.м.	<b>294 780</b>	<b>RS-N150</b>	120 КВт	1200 кв.м.	<b>383 369</b>
<b>RS-N100</b>	99 КВт	1000 кв.м.	<b>321 272</b>	<b>RS-N150</b>	160 КВт	1600 кв.м.	<b>416 454</b>
<b>RS-N150</b>	150 КВт	1500 кв.м.	<b>368 863</b>	<b>RS-N200</b>	200 КВт	2000 кв.м.	<b>461 529</b>
<b>RS-N200</b>	200 КВт	2000 кв.м.	<b>383 608</b>	<b>RS-N300</b>	300 КВт	3000 кв.м.	<b>602 504</b>
<b>RS-N300</b>	300 КВт	3000 кв.м.	<b>445 465</b>	<b>RS-N400</b>	400 КВт	4000 кв.м.	<b>616 650</b>
<b>RS-N400</b>	400 КВт	4000 кв.м.	<b>489 101</b>	<b>RS-N600</b>	600 КВт	6000 кв.м.	<b>733 650</b>
<b>RS-N500</b>	540 КВт	5400 кв.м.	<b>527 461</b>	<b>RS-N800</b>	800 КВт	8000 кв.м.	<b>892 129</b>
<b>КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы (на базе 1 котла)</b>							
Модель	N	S	автоматика САБК, РГУ		автоматика КСУБ-20.10		
<b>КВСН-50</b>	50 КВт	500 кв.м.	<b>206 323</b>		<b>253 700</b>		
<b>КВСН-63</b>	63 КВт	630 кв.м.	<b>215 232</b>		<b>258 892</b>		
<b>КВСН-80</b>	80 КВт	800 кв.м.	<b>224 436</b>		<b>268 096</b>		
<b>КВСН-100</b>	100 КВт	1000 кв.м.	<b>230 218</b>		<b>275 943</b>		
<b>КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 1 котла)</b>							
<b>КВСН-50-1</b>	50 КВт	500 кв.м.	<b>328 099</b>		<b>372 526</b>		
<b>КВСН-63-1</b>	63 КВт	630 кв.м.	<b>338 601</b>		<b>377 777</b>		
<b>КВСН-80-1</b>	80 КВт	800 кв.м.	<b>344 737</b>		<b>386 981</b>		
<b>КВСН-100-1</b>	100 КВт	1000 кв.м.	<b>352 525</b>		<b>396 244</b>		
<b>КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 2 котлов)</b>							
<b>КВСН-50-2</b>	50 КВт	500 кв.м.	<b>489 228</b>		<b>535 779</b>		
<b>КВСН-100-2</b>	100 КВт	1000 кв.м.	<b>504 804</b>		<b>567 875</b>		
<b>КВСН-200-2</b>	200 КВт	2000 кв.м.	<b>560 323</b>		<b>603 511</b>		
<b>КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 3 котлов)</b>							
<b>КВСН-150-3</b>	150 КВт	1500 кв.м.	<b>584 690</b>		<b>662 039</b>		
<b>КВСН-300-3</b>	300 КВт	3000 кв.м.	<b>653 307</b>		<b>705 227</b>		

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.**

<b>Горелки промышленные</b>			
<b>Газовые</b> (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой <b>DUNGS</b>			
ГБ-2,7	449 580	ГБ-1,2	325 090
ГБ-2,4	399 548	ГБ-0,85	303 496
		ГБ-0,34	243 965
<b>Газовые</b> (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой <b>КСУБ</b> для паровых котлов			
ГБп-1,2	323 910	ГБп-0,85	290 280
<b>Жидкотопливные</b> (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой <b>КСУБ</b>			
ГБЖ-0,8	202 134	ГБЖп-0,8 (для парового котла)	202 134
<b>Запчасти и комплектующие горелок серии ГБ, ГБм, ГБак, ГБЖ</b>			
КСУБ-49.06 (комплект средств управления)	76 818	БУ-06 (блок управления)	68 027
КСУБ-49.03 (комплект средств управления)	58 587	БУ-03 (блок управления)	49 088
Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-06)	1 750	Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-03)	1 298
Пружина механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.011	150	Плата обработки информации КСУБ-001.001.14.00 (КСУБ-03)	11 820
Механизм исполнительный ГБ-0,34.10.00.000	11 800	Упор механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.007	120
<b>Датчик пламени ДП-1</b>	<b>7 400</b>	Трансформатор запальный ОС33-730 УХЛ2	<b>8 561</b>
Вентилятор в сборе ГБ-1,2; ГБ-0,85	37 760	Горелка газовая ГБ-1,2.02.00.000 (голова)	8 260
<b>Рабочее колесо ГБ-0,85/ГБ-1,2</b>	<b>3 540</b>	<b>Электрод в сборе ГБ-Ф-0,45.01.20.100</b>	<b>2 360</b>
<b>Запальник в сборе ГБ-1,2.02.41.000</b>	<b>3 304</b>	Изолятор электрода	<b>413</b>
Стабилизатор	118	Ловитель ГБ-1,2.02.50.000	490
Головка ГБ-1,2.02.30.000	1 350	Фланец алюм. круглый под двигатель	1 180
Электрод ГБ-0,34.01.01.100	2 360	Рабочее колесо ГБ-0,34	3 540
Корпус ГБ-0,34.01.00.001	2 360	Рабочее колесо ГБЖ-0,8	3 540
Насос АЕ-77	16 100	Электрод ГБЖ-0,8	944
Вставка ГБЖ-0,8	531	Муфта ГБЖ-0,8	1 620
<b>БК-2Ф.00.00.00</b> (блок клапанов в сборе)	<b>заказ</b>	Клапан газовый КМГ-50-10	<b>12 563</b>
Мембрана БК-2Ф.00.02.003	59	Клапан газовый КМГ-50Д-10	22 158
Кольцо резиновое БК-2Ф.00.02.009	66	Двигатель СД-54 редуц. 1/670 (для исполнит. мех.)	5 550
Сальник БК-2Ф.00.00.030	42		

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

( 499 ) 501-11-21

многоканальный тел./факс

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 3010181060000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.

Котлы «Хопер» с горелкой Polidoro и энергонезависимой автоматикой (природный и сжиженный газ)							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой САБК-М	с автоматикой РГУ2-М1	с автоматикой Honeywell VS820A		
"Хопер-25"	25 кВт / 250 кв.м.		34 928	34 928	---		
"Хопер-50"	50 кВт / 500 кв.м.		52 982	52 982	54 044		
"Хопер-63"	63 кВт / 630 кв.м.		68 971	69 384	75 166		
"Хопер-80"	80 кВт / 800 кв.м.		84 193	85 137	91 804		
"Хопер-100"	100 кВт / 1000 кв.м.		86 671	87 438	92 984		
Котлы «Хопер-А» с горелкой Polidoro и энергозависимой автоматикой (природный и сжиженный газ)							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой 810 ElettroSit	с автоматикой КСУБ-20	с автоматикой КСУБ-20.10		
"Хопер-25А"	25 кВт / 250 кв.м.		---	---	67 378		
"Хопер-50А"	50 кВт / 500 кв.м.		---	67 400	89 031		
"Хопер-63А"	63 кВт / 630 кв.м.		80 358	---	99 120		
"Хопер-80А"	80 кВт / 800 кв.м.		83 131	95 100	112 041		
"Хопер-100А"	100 кВт / 1000 кв.м.		85 432	99 200	114 047		
Котлы «Ишма» (природный газ)							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой САБК-М (энергонезависимая)	с автоматикой Sit 820 Nova (энергонезависимая)	с автоматикой 810 ElettroSit (энергонезависимая)		
"Ишма-25"	25 кВт / 250 кв.м.		31 000	37 000	---		
"Ишма-31,5"	31,5 кВт / 315 кв.м.		31 600	37 600	---		
"Ишма-40"	40 кВт / 400 кв.м.		36 400	42 900	---		
"Ишма-50"	50 кВт / 500 кв.м.		39 800	46 000	---		
"Ишма-63"	63 кВт / 630 кв.м.		57 000	---	66 000		
"Ишма-80"	80 кВт / 800 кв.м.		62 500	---	69 400		
"Ишма-100"	100 кВт / 1000 кв.м.		67 000	---	75 000		
Котлы RS-A гидронного типа (природный и сжиженный газ)							
RS-A40	40 кВт	400 кв.м.	37 243	RS-A100	120 кВт	1200 кв.м.	105 295
RS-A60	60 кВт	600 кв.м.	46 555	RS-A150	150 кВт	1500 кв.м.	135 641
RS-A80	80 кВт	800 кв.м.	54 602	RS-A200	200 кВт	2000 кв.м.	144 378
RS-A100	93 кВт	930 кв.м.	60 694	RS-A300	300 кВт	3000 кв.м.	188 518
RS-A100	96 кВт	960 кв.м.	68 396	RS-A400	400 кВт	4000 кв.м.	213 807
RS-A100	99 кВт	1000 кв.м.	74 488	RS-A500	500 кВт	5000 кв.м.	240 706
Запчасти и комплектующие для котлов Хопер, Ишма							
Комплект автоматика РГУ2-1-М1-100			8 200	Автоматика САБК-8-110М		6 100	
Комплект автоматика РГУ2-1-М1-80			7 500	Автоматика САБК-8-50Т		4 050	
Датчик пламени Са5.157.003-08 к РГУ (запальник)			1 620	Автоматика Sit 820 NOVA mv ( код 0.820.303 )		3 800	
Датчик температуры G3/4 к РГУ (терморегулятор)			1 600	Автоматика 810 ElettroSit ( код 0.810.138 )		7 400	
Указатель температуры УТ-200Р			----	Датчик пламени ДП-5		4 900	
КСУБ-20 (комплект автоматики)			52 333	Блок зажигания КВа-50.16.00.00		4 300	
БУ-20 (блок управления БУ 024.000.00.00.00)			45 194	Электрод КВа-50.14.00.000 в сборе		625	
КСУБ-20.01 (комплект автоматики)			49 383	Электрод КВа-50.14.00.00.00.04		130	
Датчик температуры ДТК-4			250	ИВН-3.00.000		5 581	
Теплообменник котла «Хопёр – 50»			32 922	Горелка котла «Хопёр – 50» Polidoro (Италия) / нерж. стар. обр.		21 181 / 11 500	
Теплообменник котла «Хопёр – 63»			38 763	Горелка котла «Хопёр – 63» Polidoro (Италия)		22 538	
Теплообменник котла «Хопёр – 80»			46 787	Горелка котла «Хопёр – 80» Polidoro (Италия)		23 777	
Теплообменник котла «Хопёр – 100»			52 451	Горелка котла «Хопёр – 100» Polidoro (Италия) / нерж. стар. обр.		24 780 / 14 700	
Водонагреватели							
Водонагреватель скоростной ВС-114 для ГВС для котлов «Хопер», «Ишма», «БКМЗ», «КЧМ»					600 литров / час	12 900	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 3010181060000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.**

<b>Котлы чугунные водогрейные</b>			
<b>КВр «Универсал-РТ»</b> секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.)	<b>КВр-0,12К</b>	120 кВт / 1200 кв.м.	<b>201 940</b>
	<b>КВр-0,16К</b>	160 кВт / 1600 кв.м.	<b>259 900</b>
	<b>КВр-0,20К</b>	200 кВт / 2000 кв.м.	<b>310 400</b>
	<b>КВр-0,24К</b>	240 кВт / 2400 кв.м.	<b>360 270</b>
<b>КЧМ-5-К</b> секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.) исп.03 – с регулятором тяги (энергонезависимый) * Возможен перевод котла на газ, баллонный газ, дизтопливо, отработку	<b>КЧМ-5-К-21</b>	21 кВт / 210 кв.м.	3 секц. исп.03 <b>52 960</b>
	<b>КЧМ-5-К-30</b>	30 кВт / 300 кв.м.	4 секц. исп.03 <b>62 500</b>
	<b>КЧМ-5-К-40</b>	40 кВт / 400 кв.м.	5 секц. исп.03 <b>70 050</b>
	<b>КЧМ-5-К-50</b>	50 кВт / 500 кв.м.	6 секц. исп.03 <b>89 000</b>
	<b>КЧМ-5-К-60</b>	60 кВт / 600 кв.м.	7 секц. исп.03 <b>105 280</b>
	<b>КЧМ-5-К-70</b>	70 кВт / 700 кв.м.	8 секц. исп.03 <b>117 360</b>
	<b>КЧМ-5-К-80</b>	80 кВт / 800 кв.м.	9 секц. исп.03 <b>129 870</b>
<b>КЧМ-5-К</b> секционный газовый (природный газ / баллонный газ) исп.17 – с энергонезависимой автоматикой САБК исп.23 – с электроуправляемой автоматикой КАРЭ	<b>КЧМ-5-К-27</b>	27 кВт / 270 кв.м.	3 секц. исп.17 исп.23 <b>64 400</b>
	<b>КЧМ-5-К-38,5</b>	38,5 кВт / 385 кв.м.	4 секц. исп.17 исп.23 <b>75 200</b>
	<b>КЧМ-5-К-50</b>	50 кВт / 500 кв.м.	5 секц. исп.17 исп.23 <b>82 160</b>
	<b>КЧМ-5-К-61,5</b>	61,5 кВт / 615 кв.м.	6 секц. исп.17 исп.23 <b>106 100</b>
	<b>КЧМ-5-К-73</b>	73 кВт / 730 кв.м.	7 секц. исп.17 исп.23 <b>122 240</b>
	<b>КЧМ-5-К-84,5</b>	84,5 кВт / 845 кв.м.	8 секц. исп.17 исп.23 <b>134 800</b>
	<b>КЧМ-5-К-96</b>	96 кВт / 960 кв.м.	9 секц. исп.17 исп.23 <b>149 700</b>
<b>КЧМ-7 «Гном»</b> секционный газовый (природный газ / баллонный газ) исп.ТМ - с энергонезависимой автоматикой САБК исп.ЭУ - с электроуправляемой автоматикой КАРЭ-50	<b>КЧМ-7 «Гном» 4 с</b>	48 кВт / 480 кв.м.	4 секц. ТМ ЭУ <b>66 770</b>
	<b>КЧМ-7 «Гном» 5 с</b>	64 кВт / 640 кв.м.	5 секц. ТМ ЭУ <b>79 820</b>
	<b>КЧМ-7 «Гном» 6 с</b>	80 кВт / 800 кв.м.	6 секц. ТМ ЭУ <b>105 300</b>
	<b>КЧМ-7 «Гном» 7 с</b>	96 кВт / 960 кв.м.	7 секц. ТМ ЭУ <b>129 100</b>
<b>Горелки газовые для котлов КЧМ</b>			
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 3 секц (27кВт)	<b>4 956</b>	Горелка для КЧМ-7 2 сек.	<b>5 900</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 4 секц (38,5кВт)	<b>5 546</b>	Горелка для КЧМ-7 3 сек.	<b>6 120</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 5 секц (50кВт)	<b>6 254</b>	Горелка для КЧМ-7 4 сек.	<b>6 620</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 6 секц (61,5кВт)	<b>6 844</b>	Горелка для КЧМ-7 5 сек.	<b>7 280</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 7 секц (73кВт)	<b>7 198</b>	Горелка для КЧМ-7 6 сек.	<b>8 310</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 8 секц (84,5кВт)	<b>7 434</b>	Горелка для КЧМ-7 7 сек.	<b>9 480</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 9 секц (96кВт)	<b>8 850</b>		
<b>Запчасти для котлов КЧМ</b>			
КЧМ-5-К «Комби»: секция передняя	<b>10 028</b>	КЧМ-5-К «Комби»: дверца шуровки в сборе	<b>2 093</b>
КЧМ-5-К «Комби»: секция средняя	<b>9 661</b>	3/ч КЧМ-7: секция крайняя правая	<b>10 010</b>
КЧМ-5-К «Комби»: секция задняя	<b>11 571</b>	3/ч КЧМ-7: секция крайняя левая	<b>10 010</b>
КЧМ-5-К «Комби»: дверца загрузки в сборе	<b>2 425</b>	3/ч КЧМ-7: секция средняя	<b>9 661</b>
КЧМ-5-К «Комби»: дверца зольника	<b>845</b>	Ниппель 66Ф (КЧМ-5-К, КЧМ-7, КЧМ-5)	<b>170</b>

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.**

<b>Котлы чугунные водогрейные (газ, жидк./топливо)</b>			
<b>*КЧВа-0,25 Гн «Универсал-5М» в сборе без горелки</b>		0,250 МВт / 2500 кв.м.	<b>договорная</b>
<b>Котлы стальные водогрейные (твёрдое топливо)</b>			
<b>КВр-0,25 (КСВа-0,25 Рт)</b>		0,250 МВт / 2500 кв.м.	<b>240 130</b>
<b>Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо)</b>			
<b>КЧВр-0,1Т (БКМЗ-100Т)</b> Теплопроизводительность 80 кВт (есть возможность перехода на газ при покупке горелки КЧГ -100.02.00)		<b>Вес, кг</b>	<b>127 227</b>
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе <b>«Универсал-5 / 5М»</b>	0,20 МВт (ср. секций-10)	1662	<b>180 571</b>
	0,25 МВт (ср. секций-14)	1974	<b>214 311</b>
	0,30 МВт (ср. секций-18)	2286	<b>248 051</b>
	0,36 МВт (ср. секций-22)	2598	<b>281 791</b>
	0,42 МВт (ср. секций-26)	2910	<b>315 531</b>
	0,47 МВт (ср. секций-30)	3222	<b>349 271</b>
	0,53 МВт (ср. секций-34)	3534	<b>383 011</b>
Запчасти для ремонта котлов серии <b>«Универсал-5 / 5М»</b>	Крайняя секция	125,0	<b>16 030</b>
	Средняя секция	71,0	<b>7 540</b>
	Отвод	11,0	<b>1 858</b>
	Тройник верхний	16,0	<b>3 728</b>
	Тройник нижний	13,0	<b>2 696</b>
	Плита передняя	15,6	<b>2 454</b>
	Фланец глухой	1,82	<b>430</b>
	Фланец с отверстием	2,0	<b>474</b>
	Колосник 250*890	28,0	<b>1 820</b>
	Плита фронтальная в сборе	73,0	<b>13 629</b>
	Заглушка	0,2	<b>69</b>
	Скоба связи	0,5	<b>116</b>
	Шиббер в сборе	8,5	<b>1 310</b>
Ниппель КЧВа-01.00.003	0,55	<b>220</b>	
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе <b>«Универсал-6 / 6М»</b>	0,25 МВт / 36 УКМ (ср. секций-14)	1771	<b>205 232</b>
	0,30 МВт / 44 УКМ (ср. секций-18)	2073	<b>237 278</b>
	0,36 МВт / 52 УКМ (ср. секций-22)	2375	<b>269 324</b>
	0,42 МВт / 60 УКМ (ср. секций-26)	2677	<b>301 370</b>
	0,47 МВт / 68 УКМ (ср. секций-30)	2979	<b>333 416</b>
	0,53 МВт / 76 УКМ (ср. секций-34)	3281	<b>365 462</b>
	0,59 МВт / 84 УКМ (ср. секций-38)	3583	<b>397 508</b>
Запчасти для ремонта котлов серии <b>«Универсал-6 / 6М»</b>	Крайняя секция	129,0	<b>16 390</b>
	Средняя секция	70,0	<b>7 059</b>
	Отвод	11,0	<b>1 610</b>
	Тройник верхний	16,0	<b>3 044</b>
	Тройник нижний	13,0	<b>2 407</b>
	Плита передняя	19,3	<b>2 875</b>
	Фланец глухой	2,18	<b>430</b>
	Фланец с отверстием	1,9	<b>474</b>
	Колосник 250*530	19,7	<b>980</b>
	Колосник 250*906	28,5	<b>2 050</b>
	Плита фронтальная в сборе	71,0	<b>13 629</b>
	Скоба связи	0,5	<b>116</b>
	Шиббер в сборе	15,0	<b>1 310</b>
	Ниппель КЧВа-01.00.003	0,85	<b>220</b>
	Балка колосниковая	11,0	<b>1 292</b>
Дверка зольная	7,2	<b>1 707</b>	
Дверка загрузочная	12,3	<b>4 633</b>	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.**

<b>Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо)</b>			
Комплекты для сборки <b>чугунного водогрейного котла на твердом топливе</b> «Энергия-3М»	0,347 МВт (18 секций)	2760	<b>325 215</b>
	0,520 МВт (26 секций)	3857	<b>452 397</b>
	0,693 МВт (34 секций)	4955	<b>563 322</b>
Комплекты для сборки <b>чугунного водогрейного котла на газе</b> «Энергия-3М»	0,347 МВт (18 секций)	2760	<b>273 089</b>
	0,520 МВт (26 секций)	3857	<b>393 715</b>
	0,693 МВт (34 секций)	4955	<b>497 952</b>
Запчасти для ремонта котлов серии <b>«Энергия -3М»</b>	Секция чугунная	125,0	<b>16 500</b>
	Шибберный затвор		<b>1 263</b>
	Ниппель чугунный		<b>365</b>
	Балка колосниковая	15,0	<b>1 252</b>
	Колосник 520х210	15,5	<b>1 050</b>
	Блок зольниковой дверки правый		<b>8 676</b>
	Блок зольниковой дверки левый		<b>8 676</b>
	Решетка		<b>337</b>
	Рукоятка		<b>227</b>
	Болт рабочий	5,0	<b>850</b>
	Плита		<b>4 540</b>
	Скоба опорная	2,3	<b>154</b>
	Фланец с отверстием		<b>1 653</b>
	Фланец		<b>1 504</b>
	Тройник нижний		<b>3 659</b>
	Тройник верхний		<b>4 824</b>
	Корпус		<b>5 059</b>
	Защелка		<b>53</b>
	Фронт загрузочный		<b>14 800</b>
Патрубок		<b>1 298</b>	
Отвод		<b>2 950</b>	
Запчасти для ремонта котлов серии <b>Тула-3, Факел-1Г, Минск-1</b>	Секция чугунная Тула-3	125,0	<b>16 550</b>
	Ниппель чугунный Тула-3		<b>365</b>
	Секция средняя Факел-1Г	160,0	<b>19 800</b>
	Секция крайняя Факел-1Г	240,0	<b>28 200</b>
	Ниппель Факел-1Г		<b>365</b>
	Секция чугунная Минск-1	100,0	<b>15 600</b>
	Ниппель Минск-1		<b>365</b>
Патрубок		<b>1 298</b>	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.**

ЛЮКИ ЛЕГКИЕ (ГОСТ 3634-99)	Габариты, мм	Проем, мм	Нагрузка Т (кН)	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
Л-А15-1-60	760x70	600	1,5 (15)	44	<b>2 796</b>
Л-А15-2-60 (с запорным устройством)	760x70	600	1,5 (15)	45	<b>3 079</b>
Л-А30-1-60	770x70	600	3 (30)	50	<b>2 991</b>
Л-А30-2-60 (с запорным устройством)	770x70	600	3 (30)	52	<b>3 391</b>
Л-А15-8-55*55-01 (квадратный)	710x710x105	550x550	1,5 (15)	66	<b>3 673</b>
Л-А15-8-55*55 (квадратный)	640x640x50	550x550	1,5 (15)	46	<b>2 551</b>
<b>ЛЮКИ СРЕДНИЕ (ГОСТ 3634-99)</b>					
С-В125-1-60	870x105	600	12,5 (125)	94	<b>4 779</b>
С-В125-2-60 (с запорным устройством)	870x105	600	12,5 (125)	94,5	<b>5 179</b>
С-В125-8-55*55 (квадратный)	710x710x105	550x550	12,5 (125)	73	<b>4 017</b>
<b>ЛЮКИ ТЯЖЕЛЫЕ (ГОСТ 3634-99)</b>					
Т-С150-1-60 ТУ	840x115	600	15 (150)	94	<b>4 938</b>
Т-С150-2-60 ТУ (с запорным устройством)	840x115	600	15 (150)	94,2	<b>5 338</b>
Т-С250-1-58	800x90	580	25 (250)	100	<b>5 238</b>
Т-С250-1-60 (h=120)	840x120	600	25 (250)	107	<b>5 607</b>
Т-С250-2-60 (h=120, с запорным устройством)	840x120	600	25 (250)	108	<b>6 007</b>
Т-С250-1-60	870x115	600	25 (250)	114	<b>5 835</b>
Т-С250-2-60 (с запорным устройством)	870x115	600	25 (250)	115	<b>6 235</b>
Т-С250-1-60 4-х ушковый	870x115	600	25 (250)	119	<b>6 146</b>
Т-С250-2-60 4-х ушковый (с запорным устройством)	870x115	600	25 (250)	120	<b>6 546</b>
Т-С250-7-60 откидной с шарниром	870x115	600	25 (250)	128,5	<b>6 684</b>
Т-С250-7.2-60 откидной с шарниром и з/устр.	870x115	600	25 (250)	129	<b>6 884</b>
Т-С250-1-60 плавающий	860x100x190	600	25 (250)	185	<b>11 103</b>
Т-С250-2-60 плавающий (с запорным устройством)	860x100x190	600	25 (250)	185,5	<b>11 604</b>
ТС 0298-250 трехсекционный для теплосетей	1134x1134x200	600	20 (200)	530	<b>42 480</b>
<b>ЛЮКИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ (ГОСТ 3634-99)</b>					
ТМ-Д400-1-55	680x80	550	40 (400)	112,1	<b>6 165</b>
ТМ-Д400-1-60	850x115	600	40 (400)	146,5	<b>7 255</b>
ТМ-Д400-2-60 (с запорным устройством)	850x115	600	40 (400)	147	<b>7 655</b>
ТМ-Д400-1-60 плавающий	860x100x190	600	40 (400)	208	<b>12 484</b>
ТМ-Д400-2-60 плавающий (с запорным устройством)	860x100x190	600	40 (400)	208,5	<b>12 984</b>
<b>ЛЮКИ ТЕЛЕФОННЫЕ ГТС (ГОСТ 8591-76)</b>					
ГТС-Л легкий	760x75	600	4,5 (45)	70	<b>4 012</b>
ГТС-Л легкий (с запорным устройством)	760x75	600	4,5 (45)	71	<b>4 412</b>
ГТС-Т тяжелый	850x110	600	17 (170)	141	<b>7 316</b>
Крышка внутренняя стальная	--	--	--	8,0	<b>1 020</b>
<b>ДОЖДЕПРИЕМНИКИ (ГОСТ 3634-99)</b>					
Д-А15-1-32x32	456x460x60	326x322	15 (150)	27,4	<b>1 811</b>
ДБ1-В125-2-31x49	634x414x95	310x490	12,5 (125)	52	<b>3 380</b>
ДБ2-В125-2-37x77	943x473x100	370x770	12,5 (125)	80	<b>5 192</b>
ДБ2-В125-2-36x78-1	940x475x100	780x360	12,5 (125)	80	<b>5 192</b>
ДБ2-В125-2-36x78-2 (с запорным устройством)	940x475x100	780x360	12,5 (125)	80	<b>5 581</b>
ДБ2-В125-2-36x78 (h=120)	990x500x120	780x360	12,5 (125)	110	<b>5 723</b>
ДМ1-С250-2-48x30	634x414x95	300x480	25 (250)	57	<b>3 876</b>
ДМ2-С250-2-37x78	925x480x100	370x780	25 (250)	94	<b>5 994</b>
ДК2 (ДБ2-В125-1-60) круглый h=120	840x120	600	12,5 (125)	92,5	<b>4 814</b>
ДК2 (ДБ2-В125-1-60) круглый	870x105	600	12,5 (125)	100	<b>5 203</b>
ДМ1-С250-1-60 круглый	870x115	600	25 (250)	126	<b>6 560</b>
ДМ1-С250-1-60 плавающий	860x100x190	600	25 (250)	170,5	<b>12 331</b>

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.





**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Тепло»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 12 апреля 2017 г.**

Решетки ливневые чугунные						
----		вес, кг	размеры, мм		----	
РСЧ 500*500*40		33	500*500*40		1 980	
РСЧ 500*500*40-У		25	500*500*40		1 650	
РСЧ 600*300*40		30	600*300*40		1 980	
РСЧ 600*300*20		20	600*300*20		1 320	
РСЧ 410*500*25		22	410*500*25		1 452	
РСЧ 280*750*20		18	280*750*20		1 188	
РСЧ 500*127*20		6	500*127*20		396	
Колосники чугунные						
Колосник	для котлов	вес, кг	размеры, мм		----	
	Универсал-5, 5М	28,0	250*890*45		1 820	
	Универсал 6, 6М	24,2	250*906*45		2 050	
	Универсал	24,2	250*920*45		2 050	
	КВ, КВр, КСВр	20,0	250*560*45		1 150	
	Универсал 6, 6М	19,7	250*530*45		980	
	---	15,0	250*520*60		1 239	
	Энергия 5Д, Энергия 3М	14,0	210*520*60		1 050	
	---	25,0	210*560*90		1 634	
	печной	9,0	330*240*45		631	
Плитка чугунная для половых и тротуарных покрытий						
шестигранная	модель	вес, кг	размеры, мм	площадь, м <sup>2</sup>	за 1 шт.	за 1 м <sup>2</sup>
	ПП-200	2,0	Ø225	0,032 м <sup>2</sup>	160	5 000
квадратная	ПП-300	10,5	300*300*25	0,09 м <sup>2</sup>	580	6 444
	ПП-400	14,0	400*400*25	0,16 м <sup>2</sup>	814	5 087
	ПП-400 облегч.	11,0			600	3 750
Груз компенсаторный						
КС.401.104.007-01		габариты, мм		вес, кг	1 300	
		Ø300*53		25,0		
Консоль кабельная						
ККЧ-1				0,8	86	
ККЧ-2				1,3	105	
ККЧ-3				2,0	139	
<b>Внимание ! Действует гибкая система скидок !</b>						

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.

## Сравнение котловых автоматик РГУ, САБК, Honeywell, ElettroSit, КСУБ

Автоматика	ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ			ЭНЕРГОЗАВИСИМАЯ		
	РГУ	САБК	Honeywell VS 820A	810 ElettroSit	Honeywell	КСУБ-20.01
<b>Оснащение:</b>						
Указатель температуры	®	®	®	®	®	
Светодиодный жидкокристаллический дисплей (с указателем температуры)						®
Панель управления микропроцессорной автоматикой						®
Панель управления с регулятором температуры теплоносителя			®	®	®	®
<b>Розжиг котла:</b>						
Наличие пьезорозжига запальной горелки		®	®	®		
Автоматический розжиг основной горелки (при запуске котла)					®	®
Полный автоматический розжиг котла					®	®
<b>Работа котла:</b>						
Работа на энергии давления газа	®	®				
Работа за счет напряжения вырабатываемого при нагреве запальной горелки			®			
Работа за счет электричества 220В, 50Гц				®	®	®
Поддержание заданной температуры на выходе из котла	®	®	®	®	®	®
<b>Безопасность:</b>						
Контроль наличия пламени запальной горелки	®	®	®	®	®	®
Контроль разрежения за котлом	®	®	®	®	®	®
Контроль максимальной температуры теплоносителя			®	®	®	®
Контроль присоединительного давления газа						®
Контроль температуры внутри котла	®	®	®	®	®	®
Возможность контроля горячего водоснабжения (ГВС)			®	®	®	®
Возможность подключения дополнительных датчиков					®	®
Автоматическое поддержание заданного давления газа (от 1300 до 3000 Па)		®	®	®	®	®
Наличие встроенного регулятора давления газа		®	®	®	®	®
Наличие двух клапанов класса С		®	®	®	®	®
Мгновенное отключение подачи газа с панели управления		®	®	®	®	®
<b>Надежность:</b>						
Большое количество импульсных соединений	®					
Малое количество импульсных соединений		®				
Отсутствие импульсных соединений			®	®	®	®
Автоматический пуск котла при возобновлении подачи электроэнергии				®	®	®
<b>Возможности:</b>						
Возможность подключения к пульту управления		®	®	®	®	®
Возможность оповещения об аварии		®	®	®	®	®
Возможность подключения комнатного термостата			®	®	®	®
Возможность создания автоматически управляемых каскадов котлов					®	®
Возможность использования в котельных без обслуживающего персонала				®	®	®
Возможность подключения датчика давления воды				®	®	®
Возможность регулировки температуры теплоносителя на выходе из котла:						
- в ручном режиме	®	®	®	®	®	®
- в зависимости от температуры наружного воздуха				®	®	®
- в зависимости от температуры в отапливаемом помещении				®	®	®
Дистанционное управление котлом по интерфейсу RS-485						®

По вопросам приобретения продукции сайт [www.Ros-TepLo.ru](http://www.Ros-TepLo.ru) тел. +7 (499) 501-11-21