



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

Котлы промышленные водогрейные без горелки (природный и сжиженный газ, дизтопливо)						
Жаротрубные серии КСВ						
КСВ-4,0	4,0 МВт	40000 кв.м.	1 923 400	КСВ-0,9	0,9 МВт	9000 кв.м. 583 510
КСВ-3,0	3,0 МВт	30000 кв.м.	1 588 280	КСВ-0,75	0,75 МВт	7500 кв.м. 532 770
КСВ-2,5	2,5 МВт	25000 кв.м.	1 323 960	КСВ-0,7	0,7 МВт	7000 кв.м. 477 664
КСВ-2,2	2,2 МВт	22000 кв.м.	1 168 200	КСВ-0,63	0,63 МВт	6300 кв.м. 448 400
КСВ-2,0	2,0 МВт	20000 кв.м.	1 103 890	КСВ-0,5	0,5 МВт	5000 кв.м. 377 600
КСВ-1,5	1,5 МВт	15000 кв.м.	882 640	КСВ-0,4	0,4 МВт	4000 кв.м. 344 560
КСВ-1,25	1,25 МВт	12500 кв.м.	763 350	КСВ-0,3	0,3 МВт	3000 кв.м. 283 613
КСВ-1,1	1,1 МВт	11000 кв.м.	671 420	КСВ-0,25	0,25 МВт	2500 кв.м. 266 680
КСВ-1,0	1,0 МВт	10000 кв.м.	641 330	КСВ-0,2	0,20 МВт	2000 кв.м. 227 150
Запчасти и комплектующие для котлов КСВ						
Блок управления котлом БУК-03			77 750	Блок управления паровым котлом (БУК-02П)		59 590
Шибер с электромагнитом для котлов КСВ до 0,75 МВт			10 974	Стенка боковая к котлу КСВ-0,63 СК 999.01.07.00.00.00		17 700
Газоход с шибером для котлов КСВ от 0,9 до 1,5 МВт			28 910	Секция нижняя (дно) КСВ-0,63 СК1308.01.10.00.00.00 СБ		9 499
Газоход с шибером для котлов КСВ от 2,0 до 2,5 МВт			37 760	Дверь СК 999.01.01.00.00.00 (КСВ-0,25РТ)		18 400
Панель приборная ПП-1,0			38 881	Дверь СК 114.01.01.00.00.00 к КСВ-0.63		59 000
Панель приборная ПП-0,63			39 058	Комплект петель КСВ-0,25РТ		15 340
Панель приборная ПП-0,25			39 648	Комплект петель к котлу КСВ-0,63		15 340
Водотрубные гидронного типа серии RS-D						
RS-D200	200 КВт	2000 кв.м.	149 127	RS-D3500	3500 КВт	35000 кв.м. 1 300 242
RS-D250	250 КВт	2500 кв.м.	162 792	RS-D4000	4000 КВт	40000 кв.м. 1 389 119
RS-D300	300 КВт	3000 кв.м.	168 179	RS-D4500	4500 КВт	45000 кв.м. 1 608 569
RS-D400	400 КВт	4000 кв.м.	227 829	RS-D5000	5000 КВт	50000 кв.м. 1 728 169
RS-D500	500 КВт	5000 кв.м.	238 802	RS-D6000	6000 КВт	60000 кв.м. 2 156 097
RS-D600	600 КВт	6000 кв.м.	259 749	RS-D7000	7000 КВт	70000 кв.м. 2 518 519
RS-D800	800 КВт	8000 кв.м.	354 811	RS-D8000	8000 КВт	80000 кв.м. 2 757 061
RS-D1000	1000 КВт	10000 кв.м.	437 803	RS-D9000	9000 КВт	90000 кв.м. 2 943 922
RS-D1500	1500 КВт	15000 кв.м.	584 287	RS-D10000	10000 КВт	100000 кв.м. 3 130 894
RS-D2000	2000 КВт	20000 кв.м.	701 143	RS-D11000	11000 КВт	110000 кв.м. 3 506 602
RS-D2500	2500 КВт	25000 кв.м.	974 030	RS-D12000	12000 КВт	120000 кв.м. 3 757 075
RS-D3000	3000 КВт	30000 кв.м.	1 076 403			
Запчасти и комплектующие для котлов RS-D						
Пульт управления RS-D(200-600)			16 590	Пульт управления RS-D(6000-10000)		38 808
Пульт управления RS-D(800-5000)			33 264	Клапан предохранительный 1" 6бар Prescor B1		1 617
Клапан предохранительный 2" * 2 1/2" 6бар Prescor S1700			23 100	Клапан предохранительный 1 1/4" * 1 1/2" 6бар Prescor S700		7 623
Термопреобразователь сопротивления ТСПА			2 310	Датчик потока флажковый Caleffi 626-1"		4 800
Манометр ДМ 2005ф х(0...10кгс/см2)			1 733	Клапан предохранительный Прегран 6бар Ду 80х80		75 075
Кран КТНр			317			
Котлы промышленные паровые без горелки (природный и сжиженный газ, дизтопливо)						
КПа-0,63 Гн / Лж	Паропроизводительность 1000 кг пара/час					699 740

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

Котлы наружного размещения (природный и сжиженный газ)							
RS-N гидронного типа одинарные				RS-N гидронного типа сдвоенные			
RS-N40	40 КВт	400 кв.м.	268 406	RS-N80	80 КВт	800 кв.м.	363 589
RS-N60	60 КВт	600 кв.м.	277 037	RS-N100	98 КВт	1000 кв.м.	374 018
RS-N80	80 КВт	800 кв.м.	294 780	RS-N150	120 КВт	1200 кв.м.	383 369
RS-N100	99 КВт	1000 кв.м.	321 272	RS-N150	160 КВт	1600 кв.м.	416 454
RS-N150	150 КВт	1500 кв.м.	368 863	RS-N200	200 КВт	2000 кв.м.	461 529
RS-N200	200 КВт	2000 кв.м.	383 608	RS-N300	300 КВт	3000 кв.м.	602 504
RS-N300	300 КВт	3000 кв.м.	445 465	RS-N400	400 КВт	4000 кв.м.	616 650
RS-N400	400 КВт	4000 кв.м.	489 101	RS-N600	600 КВт	6000 кв.м.	733 650
RS-N500	540 КВт	5400 кв.м.	527 461	RS-N800	800 КВт	8000 кв.м.	892 129
КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы (на базе 1 котла)							
Модель	N	S	автоматика САБК, РГУ		автоматика КСУБ-20.10		
КВСН-50	50 КВт	500 кв.м.	206 323		253 700		
КВСН-63	63 КВт	630 кв.м.	215 232		258 892		
КВСН-80	80 КВт	800 кв.м.	224 436		268 096		
КВСН-100	100 КВт	1000 кв.м.	230 218		275 943		
КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 1 котла)							
КВСН-50-1	50 КВт	500 кв.м.	328 099		372 526		
КВСН-63-1	63 КВт	630 кв.м.	338 601		377 777		
КВСН-80-1	80 КВт	800 кв.м.	344 737		386 981		
КВСН-100-1	100 КВт	1000 кв.м.	352 525		396 244		
КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 2 котлов)							
КВСН-50-2	50 КВт	500 кв.м.	489 228		535 779		
КВСН-100-2	100 КВт	1000 кв.м.	504 804		567 875		
КВСН-200-2	200 КВт	2000 кв.м.	560 323		603 511		
КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 3 котлов)							
КВСН-150-3	150 КВт	1500 кв.м.	584 690		662 039		
КВСН-300-3	300 КВт	3000 кв.м.	653 307		705 227		

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

Горелки промышленные			
Газовые (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой DUNGS			
ГБ-2,7	449 580	ГБ-1,2	325 090
ГБ-2,4	399 548	ГБ-0,85	303 496
		ГБ-0,34	243 965
Газовые (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой КСУБ для паровых котлов			
ГБп-1,2	323 910	ГБп-0,85	290 280
Жидкотопливные (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой КСУБ			
ГБЖ-0,8	202 134	ГБЖп-0,8 (для парового котла)	202 134
Запчасти и комплектующие горелок серии ГБ, ГБм, ГБак, ГБЖ			
КСУБ-49.06 (комплект средств управления)	76 818	БУ-06 (блок управления)	68 027
КСУБ-49.03 (комплект средств управления)	58 587	БУ-03 (блок управления)	49 088
Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-06)	1 750	Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-03)	1 298
Пружина механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.011	150	Плата обработки информации КСУБ-001.001.14.00 (КСУБ-03)	11 820
Механизм исполнительный ГБ-0,34.10.00.000	11 800	Упор механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.007	120
Датчик пламени ДП-1	7 400	Трансформатор запальный ОС33-730 УХЛ2	8 561
Вентилятор в сборе ГБ-1,2; ГБ-0,85	37 760	Горелка газовая ГБ-1,2.02.00.000 (голова)	19 411
Рабочее колесо ГБ-0,85/ГБ-1,2	3 540	Электрод в сборе ГБ-Ф-0,45.01.20.100	2 360
Запальник в сборе ГБ-1,2.02.41.000	3 304	Изолятор электрода ГБ-0,85/ГБ-1,2 (250 мм)	490
Стабилизатор	118	Ловитель ГБ-1,2.02.50.000	490
Головка ГБ-1,2.02.30.000	1 350	Фланец алюм. круглый под двигатель	1 180
Электрод ГБ-0,34.01.01.100	2 360	Рабочее колесо ГБ-0,34	3 540
Корпус ГБ-0,34.01.00.001	2 360	Рабочее колесо ГБЖ-0,8	3 540
Насос АЕ-77	16 100	Электрод ГБЖ-0,8	944
Вставка ГБЖ-0,8	531	Муфта ГБЖ-0,8	1 620
БК-2Ф.00.00.00 (блок клапанов в сборе)	заказ	Клапан газовый КМГ-50-10	12 563
Мембрана БК-2Ф.00.02.003	59	Клапан газовый КМГ-50Д-10	22 158
Кольцо резиновое БК-2Ф.00.02.009	66	Двигатель СД-54 редуц. 1/670 (для исполнит. мех.)	5 550
Сальник БК-2Ф.00.00.030	42	Изолятор электрода ГБЖ-0,8 (80 мм)	250

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 3010181060000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

Котлы «Хопер» с горелкой Polidoro и энергонезависимой автоматикой (природный и сжиженный газ)							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой САБК-М	с автоматикой РГУ2-М1	с автоматикой Honeywell VS820A		
"Хопер-25"	25 кВт / 250 кв.м.		34 928	34 928	---		
"Хопер-50"	50 кВт / 500 кв.м.		52 982	52 982	54 044		
"Хопер-63"	63 кВт / 630 кв.м.		68 971	69 384	75 166		
"Хопер-80"	80 кВт / 800 кв.м.		84 193	85 137	91 804		
"Хопер-100"	100 кВт / 1000 кв.м.		86 671	87 438	92 984		
Котлы «Хопер-А» с горелкой Polidoro и энергозависимой автоматикой (природный и сжиженный газ)							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой 810 ElettroSit	с автоматикой КСУБ-20	с автоматикой КСУБ-20.10		
"Хопер-25А"	25 кВт / 250 кв.м.		---	---	67 378		
"Хопер-50А"	50 кВт / 500 кв.м.		---	67 400	89 031		
"Хопер-63А"	63 кВт / 630 кв.м.		80 358	---	99 120		
"Хопер-80А"	80 кВт / 800 кв.м.		83 131	95 100	112 041		
"Хопер-100А"	100 кВт / 1000 кв.м.		85 432	99 200	114 047		
Котлы «Ишма» (природный газ)							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой САБК-М (энергонезависимая)	с автоматикой Sit 820 Nova (энергонезависимая)	с автоматикой 810 ElettroSit (энергонезависимая)		
"Ишма-25"	25 кВт / 250 кв.м.		31 000	37 000	---		
"Ишма-31,5"	31,5 кВт / 315 кв.м.		31 600	37 600	---		
"Ишма-40"	40 кВт / 400 кв.м.		36 400	42 900	---		
"Ишма-50"	50 кВт / 500 кв.м.		39 800	46 000	---		
"Ишма-63"	63 кВт / 630 кв.м.		57 000	---	66 000		
"Ишма-80"	80 кВт / 800 кв.м.		62 500	---	69 400		
"Ишма-100"	100 кВт / 1000 кв.м.		67 000	---	75 000		
Котлы RS-A гидронного типа (природный и сжиженный газ)							
RS-A40	40 кВт	400 кв.м.	37 243	RS-A100	120 кВт	1200 кв.м.	105 295
RS-A60	60 кВт	600 кв.м.	46 555	RS-A150	150 кВт	1500 кв.м.	135 641
RS-A80	80 кВт	800 кв.м.	54 602	RS-A200	200 кВт	2000 кв.м.	144 378
RS-A100	93 кВт	930 кв.м.	60 694	RS-A300	300 кВт	3000 кв.м.	188 518
RS-A100	96 кВт	960 кв.м.	68 396	RS-A400	400 кВт	4000 кв.м.	213 807
RS-A100	99 кВт	1000 кв.м.	74 488	RS-A500	500 кВт	5000 кв.м.	240 706
Запчасти и комплектующие для котлов Хопер, Ишма							
Комплект автоматика РГУ2-1-М1-100			8 200	Автоматика САБК-8-110М		6 700	
Комплект автоматика РГУ2-1-М1-80			7 500	Автоматика САБК-8-110М.12 (Хопер)		8 700	
Датчик пламени Са5.157.003-08 к РГУ (запальник)			1 620	Автоматика САБК-8-50Т		6 000	
Датчик температуры G3/4 к РГУ (терморегулятор)			1 700	Автоматика Sit 820 NOVA mv (код 0.820.303)		5 000	
Указатель температуры УТ-200Р			700	Автоматика 810 ElettroSit (код 0.810.138)		7 200	
КСУБ-20 (комплект автоматики)			52 333	Датчик пламени ДП-5		5 500	
БУ-20 (блок управления БУ 024.000.00.00.00)			49 980	Датчик пламени ДП-7		5 500	
КСУБ-20.01 (комплект автоматики)			49 383	Блок зажигания КВа-50.16.00.00 (трансформатор ТРЭ)		4 300	
БУ-20.01 (блок управления)			44 000	ИВН-3.00.000		5 581	
КСУБ-20.10			49 383	Электрод КВа-50.14.00.000 в сборе		708	
Датчик температуры ДТК-4			250	Электрод КВа-50.14.00.00.00.04		130	
Теплообменник котла «Хопёр – 50»			32 922	Горелка котла «Хопёр – 50» Polidoro (Италия) / нерж. стар. обр.		20 824 / 11 500	
Теплообменник котла «Хопёр – 63»			38 763	Горелка котла «Хопёр – 63» Polidoro (Италия)		22 184	
Теплообменник котла «Хопёр – 80»			46 787	Горелка котла «Хопёр – 80» Polidoro (Италия)		23 423	
Теплообменник котла «Хопёр – 100»			52 451	Горелка котла «Хопёр – 100» Polidoro (Италия) / нерж. стар. обр.		22 000 / 19 300	
Водонагреватели							
Водонагреватель скоростной ВС-114 для ГВС для котлов «Хопер», «Ишма», «БКМЗ», «КЧМ»					600 литров / час	12 900	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 3010181060000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

Котлы чугунные водогрейные					
КВр «Универсал-РТ» секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.)	КВр-0,12К	120 кВт / 1200 кв.м.			201 940
	КВр-0,16К	160 кВт / 1600 кв.м.			259 900
	КВр-0,20К	200 кВт / 2000 кв.м.			310 400
	КВр-0,24К	240 кВт / 2400 кв.м.			360 270
КЧМ-5-К секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.) исп.03 – с регулятором тяги (энергонезависимый) * Возможен перевод котла на газ, баллонный газ, дизтопливо, отработку	КЧМ-5-К-21	21 кВт / 210 кв.м.	3 секц.	исп.03	52 960
	КЧМ-5-К-30	30 кВт / 300 кв.м.	4 секц.	исп.03	62 500
	КЧМ-5-К-40	40 кВт / 400 кв.м.	5 секц.	исп.03	70 050
	КЧМ-5-К-50	50 кВт / 500 кв.м.	6 секц.	исп.03	89 000
	КЧМ-5-К-60	60 кВт / 600 кв.м.	7 секц.	исп.03	105 280
	КЧМ-5-К-70	70 кВт / 700 кв.м.	8 секц.	исп.03	117 360
	КЧМ-5-К-80	80 кВт / 800 кв.м.	9 секц.	исп.03	129 870
КЧМ-5-К секционный газовый (природный газ / баллонный газ) исп.17 – с энергонезависимой автоматикой САБК исп.23 – с электроуправляемой автоматикой КАРЭ	КЧМ-5-К-27	27 кВт / 270 кв.м.	3 секц.	исп.17	64 400
				исп.23	
	КЧМ-5-К-38,5	38,5 кВт / 385 кв.м.	4 секц.	исп.17	75 200
				исп.23	
	КЧМ-5-К-50	50 кВт / 500 кв.м.	5 секц.	исп.17	82 160
				исп.23	
	КЧМ-5-К-61,5	61,5 кВт / 615 кв.м.	6 секц.	исп.17	106 100
		исп.23			
КЧМ-5-К-73	73 кВт / 730 кв.м.	7 секц.	исп.17	122 240	
			исп.23		
КЧМ-5-К-84,5	84,5 кВт / 845 кв.м.	8 секц.	исп.17	134 800	
			исп.23		
КЧМ-5-К-96	96 кВт / 960 кв.м.	9 секц.	исп.17	149 700	
			исп.23		
КЧМ-7 «Гном» секционный газовый (природный газ / баллонный газ) исп.ТМ - с энергонезависимой автоматикой САБК исп.ЭУ - с электроуправляемой автоматикой КАРЭ-50	КЧМ-7 «Гном» 4 с	48 кВт / 480 кв.м.	4 секц.	ТМ	66 770
				ЭУ	
	КЧМ-7 «Гном» 5 с	64 кВт / 640 кв.м.	5 секц.	ТМ	79 820
				ЭУ	
КЧМ-7 «Гном» 6 с	80 кВт / 800 кв.м.	6 секц.	ТМ	105 300	
			ЭУ		
КЧМ-7 «Гном» 7 с	96 кВт / 960 кв.м.	7 секц.	ТМ	129 100	
			ЭУ		
Горелки газовые для котлов КЧМ					
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 3 секц (27кВт)	4 956	Горелка для КЧМ-7 2 сек.	5 900		
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 4 секц (38,5кВт)	5 546	Горелка для КЧМ-7 3 сек.	6 120		
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 5 секц (50кВт)	6 254	Горелка для КЧМ-7 4 сек.	6 620		
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 6 секц (61,5кВт)	6 844	Горелка для КЧМ-7 5 сек.	7 280		
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 7 секц (73кВт)	7 198	Горелка для КЧМ-7 6 сек.	8 310		
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 8 секц (84,5кВт)	7 434	Горелка для КЧМ-7 7 сек.	9 480		
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 9 секц (96кВт)	8 850				
Запчасти для котлов КЧМ					
КЧМ-5-К «Комби»: секция передняя	10 028	КЧМ-5-К «Комби»: дверца шуровки в сборе	2 093		
КЧМ-5-К «Комби»: секция средняя	9 661	3/ч КЧМ-7: секция крайняя правая	10 010		
КЧМ-5-К «Комби»: секция задняя	11 571	3/ч КЧМ-7: секция крайняя левая	10 010		
КЧМ-5-К «Комби»: дверца загрузки в сборе	2 425	3/ч КЧМ-7: секция средняя	9 661		
КЧМ-5-К «Комби»: дверца зольника	845	Ниппель 66Ф (КЧМ-5-К, КЧМ-7, КЧМ-5)	170		

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

Котлы чугунные водогрейные (газ, жидк./топливо)			
*КЧВа-0,25 Гн «Универсал-5М» в сборе без горелки	0,250 МВт / 2500 кв.м.		договорная
Котлы стальные водогрейные (твёрдое топливо)			
КВр-0,25 (КСВа-0,25 Рт)	0,250 МВт / 2500 кв.м.		240 130
Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо)			
КЧВр-0,1Т (БКМЗ-100Т) Теплопроизводительность 80 кВт (есть возможность перехода на газ при покупке горелки КЧГ -100.02.00)		Вес, кг	127 227
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Универсал-5 / 5М»	0,20 МВт (ср. секций-10)	1662	180 571
	0,25 МВт (ср. секций-14)	1974	214 311
	0,30 МВт (ср. секций-18)	2286	248 051
	0,36 МВт (ср. секций-22)	2598	281 791
	0,42 МВт (ср. секций-26)	2910	315 531
	0,47 МВт (ср. секций-30)	3222	349 271
	0,53 МВт (ср. секций-34)	3534	383 011
Запчасти для ремонта котлов серии «Универсал-5 / 5М»	Крайняя секция	125,0	16 030
	Средняя секция	71,0	7 540
	Отвод	11,0	1 858
	Тройник верхний	16,0	3 728
	Тройник нижний	13,0	2 696
	Плита передняя	15,6	2 454
	Фланец глухой	1,82	430
	Фланец с отверстием	2,0	474
	Колосник 250*890	28,0	1 820
	Плита фронтальная в сборе	73,0	13 629
	Заглушка	0,2	69
	Скоба связи	0,5	116
	Шиббер в сборе (630 мм)	8,5	1 310
Ниппель КЧВа-01.00.003	0,55	220	
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Универсал-6 / 6М»	0,25 МВт / 36 УКМ (ср. секций-14)	1771	205 232
	0,30 МВт / 44 УКМ (ср. секций-18)	2073	237 278
	0,36 МВт / 52 УКМ (ср. секций-22)	2375	269 324
	0,42 МВт / 60 УКМ (ср. секций-26)	2677	301 370
	0,47 МВт / 68 УКМ (ср. секций-30)	2979	333 416
	0,53 МВт / 76 УКМ (ср. секций-34)	3281	365 462
	0,59 МВт / 84 УКМ (ср. секций-38)	3583	397 508
Запчасти для ремонта котлов серии «Универсал-6 / 6М»	Крайняя секция	136,0	16 390
	Средняя секция	71,0	7 059
	Отвод	11,0	1 610
	Тройник верхний	16,0	3 044
	Тройник нижний	13,0	2 407
	Плита передняя	19,3	2 875
	Фланец глухой	2,18	430
	Фланец с отверстием	1,9	474
	Колосник 250*530	19,7	980
	Колосник 250*906	28,5	2 050
	Плита фронтальная в сборе	71,0	13 629
	Скоба связи	0,5	116
	Шиббер в сборе (810 мм)	15,0	1 310
	Ниппель КЧВа-01.00.003	0,85	220
	Балка колосниковая	11,0	1 292
	Дверка зольная	7,2	1 707
Дверка загрузочная	12,3	4 633	
Отражатель дверки	0,5	1 003	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо)			
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Энергия-3М»	0,347 МВт (18 секций)	2760	325 215
	0,520 МВт (26 секций)	3857	452 397
	0,693 МВт (34 секций)	4955	563 322
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на газе «Энергия-3М»	0,347 МВт (18 секций)	2760	273 089
	0,520 МВт (26 секций)	3857	393 715
	0,693 МВт (34 секций)	4955	497 952
Запчасти для ремонта котлов серии «Энергия -3М»	Секция чугунная	125,0	16 500
	Шибберный затвор		1 263
	Ниппель чугунный		365
	Балка колосниковая	15,0	1 252
	Колосник 520x210	15,5	1 050
	Блок зольниковой дверки правый		8 676
	Блок зольниковой дверки левый		8 676
	Решетка		337
	Рукоятка		227
	Болт рабочий	5,0	850
	Плита		4 540
	Скоба опорная	2,3	154
	Фланец с отверстием		1 653
	Фланец		1 504
	Тройник нижний		3 659
	Тройник верхний		4 824
	Корпус		5 059
	Защелка		53
	Фронт загрузочный		14 800
Патрубок		1 298	
Отвод		2 950	
Запчасти для ремонта котлов серии Тула-3, Факел-1Г, Минск-1	Секция чугунная Тула-3	125,0	16 550
	Ниппель чугунный Тула-3		365
	Секция средняя Факел-1Г	160,0	19 800
	Секция крайняя Факел-1Г	240,0	28 200
	Ниппель Факел-1Г		365
	Секция чугунная Минск-1	100,0	15 600
	Ниппель Минск-1		365
Патрубок		1 298	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

ЛЮКИ ЛЕГКИЕ (ГОСТ 3634-99)	Габариты, мм	Проем, мм	Нагрузка Т (кН)	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
Л-А15-1-60	760x70	600	1,5 (15)	44	2 796
Л-А15-2-60 (с запорным устройством)	760x70	600	1,5 (15)	45	3 079
Л-А30-1-60	770x70	600	3 (30)	50	2 991
Л-А30-2-60 (с запорным устройством)	770x70	600	3 (30)	52	3 391
Л-А15-8-55*55-01 (квадратный)	710x710x105	550x550	1,5 (15)	66	3 673
Л-А15-8-55*55 (квадратный)	640x640x50	550x550	1,5 (15)	46	2 551
ЛЮКИ СРЕДНИЕ (ГОСТ 3634-99)					
С-В125-1-60	870x105	600	12,5 (125)	94	5 263
С-В125-2-60 (с запорным устройством)	870x105	600	12,5 (125)	94,5	5 664
С-В125-8-55*55 (квадратный)	710x710x105	550x550	12,5 (125)	73	4 088
ЛЮКИ ТЯЖЕЛЫЕ (ГОСТ 3634-99)					
Т-С150-1-60 ТУ	840x115	600	15 (150)	94	5 275
Т-С150-2-60 ТУ (с запорным устройством)	840x115	600	15 (150)	94,2	5 675
Т-С250-1-58	800x90	580	25 (250)	100	5 600
Т-С250-1-60 (h=120)	840x120	600	25 (250)	107	5 992
Т-С250-2-60 (h=120, с запорным устройством)	840x120	600	25 (250)	108	6 392
Т-С250-1-60	870x115	600	25 (250)	114	6 384
Т-С250-2-60 (с запорным устройством)	870x115	600	25 (250)	115	6 785
Т-С250-1-60 4-х ушковый	870x115	600	25 (250)	119	6 663
Т-С250-2-60 4-х ушковый (с запорным устройством)	870x115	600	25 (250)	120	7 063
Т-С250-7-60 откидной с шарниром	870x115	600	25 (250)	128,5	7 196
Т-С250-7.2-60 откидной с шарниром и з/устр.	870x115	600	25 (250)	129	7 396
Т-С250-1-60 плавающий	860x100x190	600	25 (250)	185	11 103
Т-С250-2-60 плавающий (с запорным устройством)	860x100x190	600	25 (250)	185,5	11 604
ТС 0298-250 трехсекционный для теплосетей	1134x1134x200	600	20 (200)	530	42 480
ЛЮКИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ (ГОСТ 3634-99)					
ТМ-Д400-1-55	680x80	550	40 (400)	112,1	6 277
ТМ-Д400-1-60	850x115	600	40 (400)	146,5	7 560
ТМ-Д400-2-60 (с запорным устройством)	850x115	600	40 (400)	147	7 960
ТМ-Д400-1-60 плавающий	860x100x190	600	40 (400)	208	12 484
ТМ-Д400-2-60 плавающий (с запорным устройством)	860x100x190	600	40 (400)	208,5	12 984
ЛЮКИ ТЕЛЕФОННЫЕ ГТС (ГОСТ 8591-76)					
ГТС-Л легкий	760x75	600	4,5 (45)	70	4 012
ГТС-Л легкий (с запорным устройством)	760x75	600	4,5 (45)	71	4 412
ГТС-Т тяжелый	850x110	600	17 (170)	141	7 896
Крышка внутренняя стальная	--	--	--	8,0	1 020
ДОЖДЕПРИЕМНИКИ (ГОСТ 3634-99)					
Д-А15-1-32x32	456x460x60	326x322	15 (150)	27,4	1 811
ДБ1-В125-2-31x49	634x414x95	310x490	12,5 (125)	52	3 380
ДБ2-В125-2-37x77	943x473x100	370x770	12,5 (125)	80	5 192
ДБ2-В125-2-36x78-1	940x475x100	780x360	12,5 (125)	80	5 192
ДБ2-В125-2-36x78-2 (с запорным устройством)	940x475x100	780x360	12,5 (125)	80	5 581
ДБ2-В125-2-36x78 (h=120)	990x500x120	780x360	12,5 (125)	110	5 723
ДМ1-С250-2-48x30	634x414x95	300x480	25 (250)	57	3 876
ДМ2-С250-2-37x78	925x480x100	370x780	25 (250)	94	5 994
ДК2 (ДБ2-В125-1-60) круглый h=120	840x120	600	12,5 (125)	92,5	5 180
ДК2 (ДБ2-В125-1-60) круглый	870x105	600	12,5 (125)	100	5 600
ДМ1-С250-1-60 круглый	870x115	600	25 (250)	126	7 056
ДМ1-С250-1-60 плавающий	860x100x190	600	25 (250)	170,5	12 331

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: www.Ros-TepLo.ru и www.BkmzLit.ru

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 ноября 2017 г.

Решетки ливневые чугунные						
----		вес, кг	размеры, мм		----	
РСЧ 500*500*40		33	500*500*40		1 980	
РСЧ 500*500*40-У		25	500*500*40		1 650	
РСЧ 600*300*40		30	600*300*40		1 980	
РСЧ 600*300*20		20	600*300*20		1 320	
РСЧ 410*500*25		22	410*500*25		1 452	
РСЧ 280*750*20		18	280*750*20		1 188	
РСЧ 500*127*20		6	500*127*20		396	
Колосники чугунные						
Колосник	для котлов	вес, кг	размеры, мм		----	
	Универсал-5, 5М	28,0	250*890*45		1 820	
	Универсал 6, 6М	24,2	250*906*45		2 050	
	Универсал	24,2	250*920*45		2 050	
	КВ, КВр, КСВр	20,0	250*560*45		1 090	
	Универсал 6, 6М	19,7	250*530*45		980	
	---	15,0	250*520*60		1 239	
	Энергия 5Д, Энергия 3М	14,0	210*520*60		1 050	
	---	25,0	210*560*90		1 634	
	печной	9,0	330*240*45		631	
Плитка чугунная для половых и тротуарных покрытий						
шестигранная	модель	вес, кг	размеры, мм	площадь, м ²	за 1 шт.	за 1 м ²
	ПП-200	2,0	Ø225	0,032 м ²	160	5 000
квадратная	ПП-300	10,5	300*300*25	0,09 м ²	612	6 800
	ПП-400	14,0	400*400*25	0,16 м ²	856	5 350
	ПП-400 облегч.	11,0			640	4 000
Груз компенсаторный						
КС.401.104.007-01		габариты, мм		вес, кг	1 300	
		Ø300*53		25,0		
Консоль кабельная						
ККЧ-1				0,8	86	
ККЧ-2				1,3	105	
ККЧ-3				2,0	139	
Внимание ! Действует гибкая система скидок !						

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.

Сравнение котловых автоматик РГУ, САБК, Honeywell, ElettroSit, КСУБ

Автоматика	ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ			ЭНЕРГОЗАВИСИМАЯ		
	РГУ	САБК	Honeywell VS 820A	810 ElettroSit	Honeywell	КСУБ-20.01
Оснащение:						
Указатель температуры	®	®	®	®	®	
Светодиодный жидкокристаллический дисплей (с указателем температуры)						®
Панель управления микропроцессорной автоматикой						®
Панель управления с регулятором температуры теплоносителя			®	®	®	®
Розжиг котла:						
Наличие пьезорозжига запальной горелки		®	®	®		
Автоматический розжиг основной горелки (при запуске котла)					®	®
Полный автоматический розжиг котла					®	®
Работа котла:						
Работа на энергии давления газа	®	®				
Работа за счет напряжения вырабатываемого при нагреве запальной горелки			®			
Работа за счет электричества 220В, 50Гц				®	®	®
Поддержание заданной температуры на выходе из котла	®	®	®	®	®	®
Безопасность:						
Контроль наличия пламени запальной горелки	®	®	®	®	®	®
Контроль разрежения за котлом	®	®	®	®	®	®
Контроль максимальной температуры теплоносителя			®	®	®	®
Контроль присоединительного давления газа						®
Контроль температуры внутри котла	®	®	®	®	®	®
Возможность контроля горячего водоснабжения (ГВС)			®	®	®	®
Возможность подключения дополнительных датчиков					®	®
Автоматическое поддержание заданного давления газа (от 1300 до 3000 Па)		®	®	®	®	®
Наличие встроенного регулятора давления газа		®	®	®	®	®
Наличие двух клапанов класса С		®	®	®	®	®
Мгновенное отключение подачи газа с панели управления		®	®	®	®	®
Надежность:						
Большое количество импульсных соединений	®					
Малое количество импульсных соединений		®				
Отсутствие импульсных соединений			®	®	®	®
Автоматический пуск котла при возобновлении подачи электроэнергии				®	®	®
Возможности:						
Возможность подключения к пульту управления		®	®	®	®	®
Возможность оповещения об аварии		®	®	®	®	®
Возможность подключения комнатного термостата			®	®	®	®
Возможность создания автоматически управляемых каскадов котлов					®	®
Возможность использования в котельных без обслуживающего персонала				®	®	®
Возможность подключения датчика давления воды				®	®	®
Возможность регулировки температуры теплоносителя на выходе из котла:						
- в ручном режиме	®	®	®	®	®	®
- в зависимости от температуры наружного воздуха				®	®	®
- в зависимости от температуры в отапливаемом помещении				®	®	®
Дистанционное управление котлом по интерфейсу RS-485						®