



ПАСПОРТ

Дождеприемник ДБ2-В125-2-37х77.00ПС



ДОЖДЕПРИЕМНИК Большой (12,5 тонн)

FOCT 3634-99

Продукция на сайте https://Ros-TepLo.ru тел. +7 (499) 501-11-21

Общие сведения

Дождеприемник Д-Б» устанавливается на автостоянках и проезжей части городских автодорог. Изготовлен из серого чугуна СЧ20 ГОСТ 1412.

1. Основные данные и характеристики

Длина корпуса, мм	943
Ширина проема, мм	473
Высота корпуса, мм	100
Габариты проема, мм	370x770
Нормативная нагрузка, кН	125
Масса кг, не более	80

2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Решетка	1 шт.
Паспорт	1 шт.*

^{*}Допускается комплектование одного паспорта на партию дождеприемников не более 10 шт.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки:	

Назначенный срок службы 20 лет

Назначенный срок хранения – 2 года

Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

4. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.




Рис.1

Дождеприемник

ДБ2-В125-2-37х77

- 1. Корпус;
- 2. Крышка;