



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

Котлы промышленные водогрейные без горелки (природный и сжиженный газ, дизтопливо)							
Жаротрубные серии КСВ							
КСВ-4,0	4,0 МВт	40000 кв.м.	2 010 000	КСВ-0,9	0,9 МВт	9000 кв.м.	640 000
КСВ-3,0	3,0 МВт	30000 кв.м.	1 660 000	КСВ-0,75	0,75 МВт	7500 кв.м.	585 000
КСВ-2,5	2,5 МВт	25000 кв.м.	1 453 000	КСВ-0,7	0,7 МВт	7000 кв.м.	499 000
КСВ-2,2	2,2 МВт	22000 кв.м.	1 282 000	КСВ-0,63	0,63 МВт	6300 кв.м.	492 000
КСВ-2,0	2,0 МВт	20000 кв.м.	1 212 000	КСВ-0,5	0,5 МВт	5000 кв.м.	414 000
КСВ-1,5	1,5 МВт	15000 кв.м.	969 000	КСВ-0,4	0,4 МВт	4000 кв.м.	360 000
КСВ-1,25	1,25 МВт	12500 кв.м.	798 000	КСВ-0,3	0,3 МВт	3000 кв.м.	296 000
КСВ-1,1	1,1 МВт	11000 кв.м.	737 000	КСВ-0,25	0,25 МВт	2500 кв.м.	293 000
КСВ-1,0	1,0 МВт	10000 кв.м.	704 000	КСВ-0,2	0,20 МВт	2000 кв.м.	226 000
Комплектующие для котлов КСВ							
Блок управления котлом БУК-03 / БУК-П			90 156				
Шибер с электромагнитом для котлов КСВ до 0,75 МВт			13 596	Панель приборная ПП-1,0		--	
Газоход с шибером для котлов КСВ от 0,9 до 1,5 МВт			35 640	Панель приборная ПП-2,5		16 236	
Газоход с шибером для котлов КСВ от 2,0 до 2,5 МВт			46 200	Панель приборная ПП-0,25		15 840	
Для ремонта котлов КСВ							
Теплообменник котла КСВ-1,0			553 700	Теплообменник котла КСВ-0,63		385 000	
Стенка задняя водоохл. КСВ-1,0 (КВ 1.03.00.000)			70 000	Стенка боковая КСВ-0,63 (СК 999.01.07.00.00.00)		20 700	
				Секция нижняя (дно) КСВ-0,63 СК1308.01.10.00.00.00СБ		18 943	
Дверь КСВ-0,25РТ (СК 999.01.01.00.00.00)			43 000	Дверь КСВ-0,63 (СК 1114.01.01.00.00.00)		73 000	
Комплект петель КСВ-0,25РТ			18 876	Комплект петель к котлу КСВ-0,63		18 876	
Котлы промышленные паровые без горелки (природный и сжиженный газ, дизтопливо)							
КПа-0,63 Гн / Лж			Паропроизводительность 1000 кг пара/час			820 000	
Котлы водогрейные трубные							
НР-18 (32 секции)	1,0 МВт	10000 кв.м.	300 000	ЗИО-60 (32 секции)	1,0 МВт	10000 кв.м.	300 000
НР-18 (36 секций)	1,125 МВт	11250 кв.м.	305 000	ЗИО-60 (36 секций)	1,125 МВт	11250 кв.м.	305 000
НИИСТУ-5	0,63 МВт	6300 кв.м.	205 000	ВСТ-5 (600)	0,7 МВт	7000 кв.м.	запрос
НИИСТУ-5	0,315 МВт	3150 кв.м.	175 000	ВСТ-5 (770)	0,9 МВт	9000 кв.м.	запрос
ЗИО-60 (16 секций)	0,3 МВт	3000 кв.м.	255 000	ВСТ-5 (1450)	1,25 МВт	12500 кв.м.	запрос

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

Горелки промышленные			
Газовые (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой DUNGS			
ГБ-2,7	554 400	ГБ-1,2	400 600
ГБ-2,4	492 700	ГБ-0,85	374 400
		ГБ-0,34	300 900
Жидкотопливные (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой КСУБ			
ГБЖ-0,8	249 300	ГБЖп-0,8 (для парового котла)	249 300
Запчасти и комплектующие горелок серии ГБ, ГБм, ГБак, ГБЖ			
КСУБ-49.06 (комплект средств управления)	78 120	БУ-06 (блок управления)	69 180
КСУБ-49.03 (комплект средств управления)	59 580	БУ-03 (блок управления)	49 920
Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-06)	1 750	Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-03)	1 298
Пружина механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.011	550	Плата обработки информации КСУБ-001.001.14.00 (КСУБ-03)	11 820
Механизм исполнительный ГБ-0,34.10.00.000	22 580	Упор механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.007	120
Датчик пламени ДП-1	6 000	Трансформатор запальный ОС33-730 УХЛ2	5 560
Фоторезистор ФР1-3 (47 кОм)	1 700		
Вентилятор в сборе ГБ-1,2; ГБ-0,85	50 028	Горелка газовая ГБ-1,2.02.00.000 (голова)	23 040
Рабочее колесо ГБ-0,85/ГБ-1,2	5 400	Электрод в сборе ГБ-1,2 / ГБ-0,85 / ГБ-0,34	4 000
Запальник в сборе ГБ-1,2.02.41.000	6 000	Изолятор электрода ГБ-0,85 / ГБ-1,2 (250 мм)	520
Стабилизатор	1 062	Ловитель ГБ-1,2.02.50.000	490
Головка ГБ-1,2.02.30.000	1 600	Фланец алюм. круглый под двигатель	1 180
Электрод ГБ-0,34.01.01.100	2 478	Рабочее колесо ГБ-0,34	4 920
Корпус ГБ-0,34.01.00.001	2 360	Рабочее колесо ГБЖ-0,8	5 400
Насос АЕ-77	16 100	Электрод ГБЖ-0,8	2 400
Вставка ГБЖ-0,8	531	Муфта ГБЖ-0,8	1 620
БК-2Ф.00.00.00 (блок клапанов в сборе)	заказ	Клапан газовый КМГ-50-10	12 563
Мембрана БК-2Ф.00.02.003	заказ	Клапан газовый КМГ-50Д-10	22 158
Кольцо резиновое БК-2Ф.00.02.009	заказ	Двигатель СД-54 редуц. 1/670 (для исполнит. мех.)	7 320
Сальник БК-2Ф.00.00.030	заказ	Изолятор электрода ГБЖ-0,8 (80 мм)	480

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

Котлы «Хопер» с горелкой Polidoro и энергонезависимой автоматикой (природный и сжиженный газ)						
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой САБК-М	с автоматикой РГУ2-М1	с автоматикой Honeywell VS820A	
"Хопер-25"	25 кВт / 250 кв.м.		37 320	37 320	---	
"Хопер-50"	50 кВт / 500 кв.м.		56 580	56 580	57 720	
"Хопер-63"	63 кВт / 630 кв.м.		73 680	74 100	80 280	
"Хопер-80"	80 кВт / 800 кв.м.		89 940	90 900	98 040	
"Хопер-100"	100 кВт / 1000 кв.м.		92 580	93 360	99 300	
Котлы «Хопер-А» с горелкой Polidoro и энергонезависимой автоматикой (природный и сжиженный газ)						
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой 810 ElettroSit	с автоматикой КСУБ-20.05	с автоматикой КСУБ-20.10	КСУБ-20.05 и КСУБ-20.10 погодозависимая, программируемая автоматика, с возможностью диспетчеризации
"Хопер-25 А"	25 кВт / 250 кв.м.		---	69 300	71 940	
"Хопер-50 А"	50 кВт / 500 кв.м.		---	88 200	95 100	
"Хопер-63 А"	63 кВт / 630 кв.м.		85 800	100 800	105 840	
"Хопер-80 А"	80 кВт / 800 кв.м.		88 800	109 320	119 640	
"Хопер-100 А"	100 кВт / 1000 кв.м.		94 020	114 120	121 800	
Котлы «Ишма» (природный газ)						
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой САБК-М (энергонезависимая)	с автоматикой Sit 820 Nova (энергонезависимая)	с автоматикой 810 ElettroSit (энергонезависимая)	
"Ишма-25"	25 кВт / 250 кв.м.		35 000	42 200	---	
"Ишма-31,5"	31,5 кВт / 315 кв.м.		35 700	42 650	---	
"Ишма-40"	40 кВт / 400 кв.м.		41 100	48 500	---	
"Ишма-50"	50 кВт / 500 кв.м.		45 050	52 500	---	
"Ишма-63"	63 кВт / 630 кв.м.		66 150	---	75 150	
"Ишма-80"	80 кВт / 800 кв.м.		68 700	---	78 300	
"Ишма-100"	100 кВт / 1000 кв.м.		74 700	---	84 500	
Котлы «Барс-А» гидронного типа (природный и сжиженный газ) с автоматикой КСУБ-20.01 погодозависимой, программируемой						Аналог котлов RS-A
"Барс-100 А"	100 кВт	1000 кв.м.	115 260	"Барс-300 А"	300 кВт 3000 кв.м.	270 180
"Барс-150 А"	150 кВт	1500 кв.м.	163 980	"Барс-400 А"	400 кВт 4000 кв.м.	276 300
"Барс-200 А"	200 кВт	2000 кв.м.	177 300	"Барс-500 А"	500 кВт 5000 кв.м.	354 360
"Барс-250 А"	250 кВт	2500 кв.м.	210 000			
Водонагреватели						
Водонагреватель скоростной ВС-114 для ГВС для котлов «Хопер», «Ишма», «БКМЗ», «КЧМ»				600 литров / час		12 900

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

Автоматика, запчасти и комплектующие для котлов Хопер, Ишма и других			
Комплект автоматика РГУ2-1-М1-100	12 600	Автоматика САБК-8-110М.8 (Ишма)	8 600
Комплект автоматика РГУ2-1-М1-80	11 100	Автоматика САБК-8-110М.3 (КЧМ)	8 600
Датчик пламени РГУ Са5.157.003-08 (запальник)	1 900	Автоматика САБК-8-110М.12 (Хопер)	8 600
Датчик температуры РГУ G3/4 (терморегулятор)	2 300	Автоматика САБК-8-40Т.3 (Ишма-31,5)	5 600
Указатель температуры УТ-200	980	Автоматика САБК-8-50Т.1 (Ишма-40)	5 600
		Автоматика САБК-8-50Т.2У (КЧМ)	6 500
БУ-20.10 (блок управления)	27 420		
БУ-20.05 (блок управления)	8 040	Блок запальника САБК-М.8 (Ишма)	2 500
БУ-20.01 (блок управления)	27 420	Датчик тяги САБК-М	700
БУ-20 (блок управления БУ 024.000.00.00.00)	29 940	Датчик температуры ТС3-1 (САБК)	1 200
Датчик температуры ДТК-4	250	Блок запальника САБК-М.12 (Хопер)	2 800
Электрод КВам-50.14.00.000 в сборе	708	Трубка запальника САБК-М.12 (Хопер)	1 500
Электрод КВам-50.14.00.00.00.04	130		
ИВН-3.00.000	4 500		
Блок зажигания КВа-50.16.00.00 (снят с производства)	---	Автоматика Sit 820 NOVA mv (код 0.820.303)	5 000
Датчик пламени ДП-10.2	4 900	Автоматика 810 ElektroSit (код 0.810.138)	13 900
Датчик пламени ДП-7	2 574	Термопара SIT 0.200.003 (320 мм)	220
Датчик пламени ДП-5	2 700	Термопара SIT 0.200.007 (Хопер)	220
		Термопара SIT 0.200.233 (Ишма)	220
Клапан предохранительный KRAMER SRP/F 3/4 3 бар (Хопер, Ишма)	850		
Теплообменник котла «Хопёр – 50»	30 180	Горелка котла «Хопёр – 50» Polidoro (Италия)	22 260
Теплообменник котла «Хопёр – 63»	35 580	Горелка котла «Хопёр – 63» Polidoro (Италия)	23 700
Теплообменник котла «Хопёр – 80»	42 900	Горелка котла «Хопёр – 80» Polidoro (Италия)	25 020
Теплообменник котла «Хопёр – 100»	50 820	Горелка котла «Хопёр – 100» Polidoro (Италия)	23 000
Теплообменник котла «Хопёр – 100А» фланцевый	52 620		
		Рожок горелки Ишма-100, 80	1 100

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

Котлы чугунные водогрейные					
КВр «Универсал-РТ» секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.)	КВр-0,12К	120 кВт / 1200 кв.м.			238 000
	КВр-0,16К	160 кВт / 1600 кв.м.			306 000
	КВр-0,20К	200 кВт / 2000 кв.м.			366 000
	КВр-0,24К	240 кВт / 2400 кв.м.			425 000
КЧМ-5-К секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.) исп.03 – с регулятором тяги (энергонезависимый) <i>* Возможен перевод котла на газ,</i> <i>баллонный газ, дизтопливо, обработку</i>	КЧМ-5-К-21	21 кВт / 210 кв.м.	3 секц.	исп.03	66 500
	КЧМ-5-К-30	30 кВт / 300 кв.м.	4 секц.	исп.03	78 500
	КЧМ-5-К-40	40 кВт / 400 кв.м.	5 секц.	исп.03	88 000
	КЧМ-5-К-50	50 кВт / 500 кв.м.	6 секц.	исп.03	112 000
	КЧМ-5-К-60	60 кВт / 600 кв.м.	7 секц.	исп.03	124 000
	КЧМ-5-К-70	70 кВт / 700 кв.м.	8 секц.	исп.03	138 000
	КЧМ-5-К-80	80 кВт / 800 кв.м.	9 секц.	исп.03	153 000
КЧМ-5-К секционный газовый (природный газ / баллонный газ) исп.17 – с энергонезависимой автоматикой САБК исп.23 – с электроуправляемой автоматикой КАРЭ	КЧМ-5-К-27	27 кВт / 270 кв.м.	3 секц.	исп.17/23	77 000
	КЧМ-5-К-38,5	38,5 кВт / 385 кв.м.	4 секц.	исп.17/23	90 000
	КЧМ-5-К-50	50 кВт / 500 кв.м.	5 секц.	исп.17/23	98 000
	КЧМ-5-К-61,5	61,5 кВт / 615 кв.м.	6 секц.	исп.17/23	125 000
	КЧМ-5-К-73	73 кВт / 730 кв.м.	7 секц.	исп.17/23	144 000
	КЧМ-5-К-84,5	84,5 кВт / 845 кв.м.	8 секц.	исп.17/23	159 000
	КЧМ-5-К-96	96 кВт / 960 кв.м.	9 секц.	исп.17/23	176 000
КЧМ-7 «Гном» секционный газовый (природный газ / баллонный газ) исп.ТМ - с энергонезависимой автоматикой САБК исп.ЭУ - с электроуправляемой автоматикой КАРЭ-50	КЧМ-7 «Гном» 4 с	48 кВт / 480 кв.м.	4 секц.	ТМ / ЭУ	86 000
	КЧМ-7 «Гном» 5 с	64 кВт / 640 кв.м.	5 секц.	ТМ / ЭУ	98 000
	КЧМ-7 «Гном» 6 с	80 кВт / 800 кв.м.	6 секц.	ТМ / ЭУ	130 000
	КЧМ-7 «Гном» 7 с	96 кВт / 960 кв.м.	7 секц.	ТМ / ЭУ	168 000
Горелки газовые для котлов КЧМ					
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 3 секц (27кВт)	6 450	Горелка для КЧМ-7 2 сек.			
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 4 секц (38,5кВт)	7 100	Горелка для КЧМ-7 3 сек.			
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 5 секц (50кВт)	8 000	Горелка для КЧМ-7 4 сек.			
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 6 секц (61,5кВт)	8 650	Горелка для КЧМ-7 5 сек.			
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 7 секц (73кВт)	9 100	Горелка для КЧМ-7 6 сек.			
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 8 секц (84,5кВт)	9 600	Горелка для КЧМ-7 7 сек.			
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 9 секц (96кВт)	11 350				
Запчасти для котлов КЧМ					
КЧМ-5-К «Комби»: секция передняя	14 520	КЧМ-5 (старого образца): секция передняя			23 350
КЧМ-5-К «Комби»: секция средняя	16 000	КЧМ-5 (старого образца): секция средняя			21 500
КЧМ-5-К «Комби»: секция задняя	15 750	КЧМ-5 (старого образца): секция задняя			23 800
Ниппель 66Ф (КЧМ-5-К, КЧМ-7, КЧМ-5)	350	КВр Универсал-РТ : секция средняя			28 200
		КВр Универсал-РТ : секция задняя			31 000

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

Котлы чугунные водогрейные (газ, жидк./топливо)			
*КЧВа-0,25 Гн «Универсал-5М» в сборе			договорная
Котлы стальные водогрейные (твёрдое топливо)			
КВр-0,25 (КСВр-0,25)		0,250 МВт / 2500 кв.м.	270 000
Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо)			
		вес, кг	---
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Универсал-5 / 5М»	0,20 МВт (ср. секций-10)	1662	256 520
	0,25 МВт (ср. секций-14)	1974	306 820
	0,30 МВт (ср. секций-18)	2286	357 120
	0,36 МВт (ср. секций-22)	2598	407 420
	0,42 МВт (ср. секций-26)	2910	457 720
	0,47 МВт (ср. секций-30)	3222	508 020
	0,53 МВт (ср. секций-34)	3534	558 320
Запчасти для ремонта котлов серии «Универсал-5 / 5М»	Крайняя секция	125,0	21 300
	Средняя секция	71,0	11 500
	Отвод	11,0	2 500
	Тройник верхний	16,0	4 600
	Тройник нижний	13,0	3 200
	Плита передняя	15,6	4 600
	Фланец глухой	1,82	540
	Фланец с отверстием	2,0	590
	Колосник 890*250	24,0	1 900
	Плита фронтальная в сборе	73,0	19 900
	Заглушка	0,2	90
	Скоба связи	0,5	180
	Шиббер в сборе (630 мм)	8,5	1 800
	Ниппель КЧВа-01.00.003	0,55	300
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Универсал-6 / 6М»	0,25 МВт / 36 УКМ (ср. секций-14)	1771	318 200
	0,30 МВт / 44 УКМ (ср. секций-18)	2073	370 800
	0,36 МВт / 52 УКМ (ср. секций-22)	2375	423 400
	0,42 МВт / 60 УКМ (ср. секций-26)	2677	476 000
	0,47 МВт / 68 УКМ (ср. секций-30)	2979	528 600
	0,53 МВт / 76 УКМ (ср. секций-34)	3281	581 200
	0,59 МВт / 84 УКМ (ср. секций-38)	3583	633 800
Запчасти для ремонта котлов серии «Универсал-6 / 6М»	Крайняя секция	136,0	23 000
	Средняя секция	71,0	12 000
	Отвод	11,0	2 500
	Тройник верхний	16,0	4 600
	Тройник нижний	13,0	3 200
	Плита передняя	19,3	4 600
	Фланец глухой	2,18	540
	Фланец с отверстием	1,9	590
	Колосник 530*250	12,2	950
	Колосник 906*250	28,0	2 200
	Плита фронтальная в сборе	71,0	19 900
	Скоба связи	0,5	180
	Шиббер в сборе (810 мм)	15,0	2 800
	Ниппель стальной КЧВа-01.00.003	0,6	300
	Ниппель чугунный	0,85	425
	Балка колосниковая (1230*50*80)	11,0	2 500
	Дверка зольная	7,2	2 088
Дверка загрузочная	12,3	5 658	
Отражатель дверки	0,5	1 003	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо)			
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Энергия-3М»	0,347 МВт (18 секций)	2760	по запросу
	0,520 МВт (26 секций)	3857	по запросу
	0,693 МВт (34 секций)	4955	по запросу
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на газе «Энергия-3М»	0,347 МВт (18 секций)	2760	по запросу
	0,520 МВт (26 секций)	3857	по запросу
	0,693 МВт (34 секций)	4955	по запросу
Запчасти для ремонта котлов серии «Энергия -3М»	Секция чугунная	125,0	43 400
	Шибберный затвор	11,7	4 720
	Ниппель чугунный	0,8	1 700
	Балка колосниковая	15,0	4 300
	Колосник 520x210	13,4	1 100
	Блок зольниковой дверки правый	27,8	20 768
	Блок зольниковой дверки левый	27,8	20 768
	Решетка	2,8	708
	Рукоятка	2,2	472
	Болт рабочий	5,0	2 034
	Плита	18,1	11 125
	Скоба опорная	2,3	495
	Фланец с отверстием	2,7	3 068
	Фланец	2,8	2 920
	Тройник нижний	15,6	7 774
	Тройник верхний	20,6	11 581
	Корпус	9,0	12 195
	Защелка	0,3	436
	Фронт загрузочный	78,7	35 512
Патрубок	3,0	4 600	
Отвод	15,0	5 500	
Запчасти для ремонта котлов серии Тула-3, Факел-1Г, Минск-1	Секция чугунная Тула-3	125,0	42 000
	Ниппель чугунный Тула-3	0,8	1 700
	Секция средняя Факел-1Г	160,0	45 000
	Секция крайняя Факел-1Г	240,0	55 000
	Ниппель Факел-1Г	0,8	1 534
	Секция чугунная Минск-1	96,0	37 000
	Ниппель Минск-1	0,8	1 534
Патрубок	3,0	4 600	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ




















Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА МАРКИ СЧ-20					
ЛЮКИ ЛЕГКИЕ (ГОСТ 3634-99)					
10 шт		10 шт		10 шт	
	Л (А15)-1-60 Л (А15)-2-60 (с з/у)		Л (А30)-1-60 Л (А30)-2-60 (с з/у)		Л (А15)-8-55×55-01
Габариты, мм	760×70	760×70	760×70	710×710×105	
Проём, мм	600	600	600	550×550	
Глубина посадки крышки	23	23	23	23	
Нагрузка, Т (кН)	1,5 (15)	3 (30)	3 (30)	1,5 (15)	
Вес, кг	44 45	48 49	48 49	66	
Цена с НДС, руб	3 990 4 374	4 092 4 590	4 092 4 590	5 400	
ЛЮКИ СРЕДНИЕ (ГОСТ 3634-99)					
7 шт		7 шт		7 шт	
	С (В125)-8-55×55		С (В125)-1-60 С (В125)-2-60 (с з/у)		Т (С150)-1-60 ТУ
Габариты, мм	710×710×105	870×105	870×105	840×115	
Проём, мм	550×550	600	600	600	
Глубина посадки крышки	23	30	30	42	
Нагрузка, Т (кН)	12,5 (125)	12,5 (125)	12,5 (125)	15 (150)	
Вес, кг	73	93 94	93 94	93	
Цена с НДС, руб	5 844	6 702 7 200	6 702 7 200	6 750	
ЛЮКИ ТЯЖЕЛЫЕ (ГОСТ 3634-99)					
7 шт					
	Т (С250)-1-60 Т (С250)-2-60 (с з/у)	Т (С250)-1-60-4 Т (С250)-2-60-4 (с з/у)	Т (С250)-1-60 (870×120) Т (С250)-2-60 (870×120) з/у	Т (С250)-1-60-4 (870×120) Т (С250)-2-60-4 (870×120)	Т (С250)-1-60 (840×120) Т (С250)-2-60 (840×120) з/у
Габариты, мм	870×115	870×115	870×120	870×120	840×120
Проём, мм	600	600	600	600	600
Глубина посадки крышки	50	50	42	42	42
Нагрузка, Т (кН)	25 (250)	25 (250)	25 (250)	25 (250)	25 (250)
Вес, кг	115 116	119 120	114 115	116 117	107 108
Цена с НДС, руб	7 902 8 424	8 250 8 754	7 758 8 262	8 040 8 544	7 416 7 920
ЛЮКИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛЮК ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ					
7 шт					
	Т (С250)-7-60 Т (С250)-7-2-60 (с з/у)	ТМ (Д400)-1-60 ТМ (Д400)-2-60 (с з/у)	ТС 0298-250		
Габариты, мм	870×115	870×115	1130×1130×200		
Проём, мм	600	600	640		
Глубина посадки крышки	50	50	22		
Нагрузка, Т (кН)	25 (250)	40 (400)	20 (200)		
Вес, кг	128 129	131 132	520		
Цена с НДС, руб	8 904 9 408	9 492 9 990	51 498		
ЛЮКИ ПЛАВАЮЩИЕ (САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕ) ЛЮКИ ГТС (ГОСТ 8591 - 76)					
					
	Т (С250)-1-60 Т (С250)-2-60 (с з/у)	ТМ (Д400)-1-60 ТМ (Д400)-2-60 (с з/у)	ГТС-Л ГТС-Л (с з/у)	ГТС-Т	Крышка стальная
Габариты, мм	860×100×190	860×100×190	780×75	850×110	
Проём, мм	600	600	600	600	
Глубина посадки крышки	50	50	18	30	
Нагрузка, Т (кН)	25 (250)	40 (400)	4,5 (45)	17 (170)	
Вес, кг	194 195	205 206	70 71	141	10
Цена с НДС, руб	14 520 14 994	14 904 15 402	5 598 6 102	9 990	1 150

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ















Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс











ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ (ГОСТ-3634-99)					
					
	7 шт ДК2 ДБ2 (В125)-1-60 (840×120)	7 шт ДК2 (ДБ2 (В125)-1-60)	7 шт ДМ1 (С250)-1-60	7 шт ДМ1 (С250)-1-60 плавающий	
Габариты, мм	840×120	870×105	870×115	860×100×190	
Проём, мм	600	600	600	600	
Глубина посадки крышки	42	30	50	50	
Нагрузка, Т (кН)	12,5 (125)	12,5 (125)	25 (250)	25 (250)	
Вес, кг	93	101	126,5	205,5	
Цена с НДС, руб	7 580	7 620	9 204	14 904	
					
	20 шт Д (А15)-1-32×32	20 шт ДБ1 (В125)-2-31×49	16 шт ДБ2 (В125)-2-36×78 ДБ2 (В125)-2-36×78-2 с з/у	16 шт ДБ2 (В125)-2-37×77	20 шт ДМ1 (С250)-2-30×48
Габариты, мм	456×460×60	634×414×95	940×475×100	940×470×100	634×414×95
Проём, мм	326×322	310×490	360×780	370×770	300×480
Глубина посадки крышки	20	40	45	40	40
Нагрузка, Т (кН)	1,5 (15)	12,5 (125)	12,5 (125)	12,5(125)	25 (250)
Вес, кг	32	54	80 81	80	57
Цена с НДС, руб	2 802	4 494	7 500 8 004	7 500	4 950
					
	14 шт ДМ2 (С250)-2-36×78 (120) ДМ2 (С250)-2-36×78-2 (120) з/у	14 шт ДМ2 (С250)-2-37×78 ДМ2 (С250)-2-37×78-2 з/у	Решетка ДМ2	Решетка ДБ2	Решетка ДМ1
Габариты, мм	980×500×120	925×480×100	818×406×45	830×400×40	514×336×45
Проём, мм	360×780	370×780			
Глубина посадки крышки	48	49			
Нагрузка, Т (кН)	25 (250)	25 (250)			
Вес, кг	80 80,5	97 97,5	53	46	30
Цена с НДС, руб	8 988 9 492	8 988 9 492	4 120	3 430	2 120

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА (ВЧШГ) МАРКИ ВЧ 50

Принимаем заказы на изготовление решеток водосливных и других изделий по цене от 100 руб/кг с НДС

	ЛЮКИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ				ДОЖДЕПРИЕМНИКИ
					
	ТМ (Д400)-7-60 (120) (ОУЭ 600/120)	ТМ (Д400)-7-60 (140) (ОУЭ 600/140)	ТМ (Д400)-7-60 (200) (ОУЭ 600/200)	ТМ (Д400)-2-60 (К20)	ДС2 (Д400)-2-36×78 (120) ДС2 (Д400)-2-36×78-2 (120) з/у
Габариты, мм	800×120	800×140	800×200	840×120	980×500×120
Проём, мм	610	610	610	600	360×780
Глубина посадки крышки	24	24	24	35	48
Нагрузка, Т (кН)	40 (400)	40 (400)	40 (400)	40 (400)	40 (400)
Вес, кг	70	72	78	76	80 80,5
Цена с НДС, руб	10 476	12 000	12 408	9 900	8 100 8 604
					
	ДС1 (Д400)-10-60 (120)	ДС1 (Д400)-10-60 (140)	ДС1 (Д400)-10-60 (200)	решетка ВЧШГ 500×500×40	решетка ВЧШГ 500×500×43
Габариты, мм	800×120	800×140	800×200	500×500×40	500×500×43
Проём, мм	610	610	610		
Глубина посадки крышки	24	24	24		
Нагрузка, Т (кН)	40 (400)	40 (400)	40 (400)	12,5 (125)	12,5 (125)
Вес, кг	70	72	78	16	24
Цена с НДС, руб	10 476	12 000	12 408	2 160	2 928

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



(499) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40
 почта: 5011121@mail.ru сайты: Ros-Teplo.ru и BkmzLit.ru и БКМЗ.РФ

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,
 р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,
 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 12 октября 2020 г.

ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ (ВОДОСЛИВНЫЕ)					
НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС, КГ	ЦЕНА	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС, КГ	ЦЕНА
решетка 500×500×40	30	2 400	решетка 410×500×25	22	1 764
решетка 500×500×40У	25	2 004	решетка 280×750×20	18	1 440
решетка 600×300×40	30	2 400	решетка 500×127×20	6	480
решетка 600×300×20	20	1 602			
КОЛОСНИКИ					
					
	печной колосник	для котлов «Универсал 5М»	для котлов «Универсал 6М»	для котлов «Универсал 5, 6М»	для котлов «Энергия» и др.
Габариты, мм	330×240×45	890×250×45	906×250×45 900×250×45	920×250×45	520×250×45 520×250×60
Вес, кг	9	24	28	28,5	12,2 14,2
Цена с НДС, руб	642	1 900	2 200	2 200	950 1 200
ЧУГУННАЯ ПЛИТКА					
					
	для котлов «Энергия», КВр и	для котлов «Энергия» и др.	ПП-400	ПП-400 облегченная	ПП-300
Габариты, мм	530×250×45 560×250×45	520×210×60 520×220×60	400×400×25	400×400×22	ПП-300
Вес, кг	12,2 13,4	13,4	14	11	10
Цена с НДС, руб	950 1 100	1 100	1 100	900	850
	КОВЕР ГАЗОВЫЙ	ВОРОНКА ВВ	КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНАЯ	ГРУЗ КОМПЕНСАТОРНЫЙ	
					
	БОЛЬШОЙ	350/330/165	ККЧ-1 ККЧ-2 ККЧ-3	КС.401.104.007-01	
Габариты, мм	Ø 220	270×290×50 Ø154		300×53	
Вес, кг	34,5	28,5	0,8 1,3 2	25	
Цена с НДС, руб	2 799	2 652	114 168 228	1 800	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.

Сравнение котловых автоматик РГУ, САБК, Honeywell, ElettroSit, КСУБ

Автоматика	ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ			ЭНЕРГОЗАВИСИМАЯ		
	РГУ	САБК	Honeywell VS820A	ELETTROSIT	КСУБ-20.05	КСУБ-20.01 / 20.10
Оснащение:						
Указатель температуры	®	®	®	®	®	
Жидкокристаллический дисплей (с указателем температуры)						®
Панель управления микропроцессорной автоматикой						®
Панель управления с регулятором температуры теплоносителя			®	®	®	®
Предохранительный клапан по воде	®	®	®	®	®	®
Розжиг котла:						
Наличие пьезорозжига запальной горелки		®	®	®		
Автоматический розжиг запальной горелки					®	®
Ручной розжиг запальной горелки	®	®	®	®		
Полный автоматический розжиг котла					®	®
Работа котла:						
Работа на энергии давления газа	®	®				
Работа за счет напряжения вырабатываемого при нагреве запальной горелки			®			
Работа за счет электричества 220В, 50Гц				®	®	®
Поддержание заданной температуры на выходе из котла	®	®	®	®	®	®
Безопасность:						
Контроль наличия пламени запальной горелки	®	®	®	®	®	®
Контроль разрежения за котлом (тяги)	®	®	®	®	®	®
Контроль максимальной температуры теплоносителя			®	®	®	®
Контроль присоединительного давления газа						®
Контроль температуры внутри котла	®	®	®	®	®	®
Возможность контроля горячего водоснабжения (ГВС)			®	®		®
Возможность подключения дополнительных датчиков					®	®
Автоматическое поддержание заданного давления газа (от 1300 до 3000 Па)		®	®	®	®	®
Наличие встроенного регулятора давления газа		®	®	®	®	®
Наличие двух клапанов класса С		®	®	®	®	®
Мгновенное отключение подачи газа с панели управления		®	®	®	®	®
Отключение котла при понижении заданного давления (меньше 900 па)						®
Надежность:						
Большое количество импульсных соединений	®					
Малое количество импульсных соединений		®				
Отсутствие импульсных соединений			®	®	®	®
Автоматический пуск котла при возобновлении подачи электроэнергии				®	®	®
Возможности:						
Возможность подключения к пульту управления				®	®	®
Возможность оповещения об аварии		®	®	®	®	®
Возможность подключения комнатного термостата			®	®	®	®
Возможность создания автоматически управляемых каскадов котлов					®	®
Возможность использования в котельных без обслуживающего персонала				®	®	®
Возможность подключения датчика давления воды				®	®	®
Возможность регулировки температуры теплоносителя на выходе из котла:						
- в ручном режиме	®	®	®	®	®	®
- в зависимости от температуры наружного воздуха				®		®
- в зависимости от температуры в отапливаемом помещении				®		®
Дистанционное управление котлом по интерфейсу RS-485						®